

**iQ500**  
**HB25D5L2; nerez**  
**Vestavná parní trouba**



38cm vysoká vestavná parní trouba pro chutnou, netučnou a zdravou přípravu pokrmů.

- ✓ Vaření v páře uchová, co zdravé a čerstvé potraviny slibují: aroma, vitamíny a živiny.
- ✓ Perfektní výsledek připravovaných pokrmů díky elektronické pečicí automatice cookControl20.
- ✓ Moderní a komfortní obsluha díky digitálnímu displeji.

#### Vybavení

##### Technické údaje

barva / materiál přední stěny : nerez  
otevírání dvířek : otočná dvířka  
rozměry niky (mm) : 362-365 x 560 x 300  
rozměry spotřebiče (mm) : 382 x 595 x 300  
materiál ovládacího panelu : makrolonový  
materiál dveří : sklo  
Hmotnost netto (kg) : 13,0  
aprobační certifikáty : CE, VDE  
Délka přívodního kabelu (cm) : 150  
jištění (A) : 10  
napětí (V) : 220-240  
frekvence (Hz) : 50  
Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním  
aprobační certifikáty : CE, VDE



4 242003 487839

#### zvláštní příslušenství

HZ36D624G : Děrovaná parní nádoba velikosti M , HZ36D624 :  
Neděrovaná parní nádoba velikosti M , HZ36D613G : Děrovaná parní  
nádoba velikosti S , HZ36D613 : Neděrovaná parní nádoba velikosti  
S , HZ36D524G : nádoba děrovaná GN1/2, hl. 40 mm , HZ36D524 :  
nádoba neděrovaná GN1/2, hl. 40 mm , HZ36D513P : keramická  
nádoba-GN1/3 neděrovaná , HZ36D513G : nádoba děrovaná (1/3), 40  
mm hluboká HZ36D513 : nádoba neděrovaná (1/3), 40 mm hluboká ,

## iQ500

### HB25D5L2; nerez

### Vestavná parní trouba

#### Vybavení

**typ trouby a druhy ohřevu:**

- beztlakové vaření v páře 40°C až 100°C, nastavitelné v 5 stupních
- 22 l nerezový varný prostor, 3 výšky zasunutí plechů

**komfort:**

- cookControl 20
- kontrola zahřívání; automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- LED-osvětlení
- chladič ventilátor
- zásobník na vodu o objemu 0.9 l

**čištění:**

- program na odvápnění

**design:**

- zápusťné knoflíky
- pečicí trouba s bočním otevíráním - závěs dveří vlevo
- světelný koncept bílá/modrá

**technické informace:**




- vestavný spotřebič pro horní skříňku o šířce 60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky
- přípojovací kabel se zástrčkou, 150 cm
- celkový příkon: 1,9 kW

iQ500

HB25D5L2; nerez

Vestavná parní trouba

Rozměrové výkresy



**iQ500**  
**HB25D5L2 nerez**  
**Vstavaná parná rúra**



Zabudovateľná parná rúra 38cm vysoká pre delikátnu prípravu zdravých jedál.

- ✓ Varenie v pare zachováva v potravinách tie najlepšie výživné hodnoty: arómu, vitamíny a živiny.
- ✓ Vaše jedlo bude perfektne pripravené vďaka pečúcej automatike cookControl20.
- ✓ Moderná komfortná obsluha vďaka digitálnemu displeju.

#### Vybavení

#### Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro  
 otváranie dverok : otočné dvierka  
 rozmery niky (mm) : 362-365 x 560 x 300  
 rozmery spotrebiča (mm) : 382 x 595 x 300  
 materiál ovládacieho panelu : Macrolon  
 materiál dverí : sklo  
 Hmotnosť netto (kg) : 13,0  
 aprobačné certifikáty : CE, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150  
 istenie (A) : 10  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 aprobačné certifikáty : CE, VDE



4 242003 487839

#### zvláštní příslušenství

HZ36D624G : Dierovaná parná nádoba veľkosti M , HZ36D624 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti M , HZ36D613G : Dierovaná parná nádoba veľkosti S , HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti S , HZ36D524G : Nádoba dierovaná 1/2, hl'. 40 mm , HZ36D524 : Nádoba nedierovaná 1/2, hl'. 40 mm , HZ36D513P : keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná , HZ36D513G : Nádoba dierovaná (1/3), 40 mm hlboká HZ36D513 : Nádoba nedierovaná (1/3), 40 mm hlboká ,

**iQ500****HB25D5L2 nerez****Vstavaná parná rúra****Vybavení****typ rúry a druhy ohrevu:**

- beztlakové varenie v pare 40°C až 100°C, nastaviteľné v 5 stupňoch
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- zásobník na vodu objem 0.9 l

**design:**

- svetelný koncept biela / modrá
- zápusťné otočné voliče
- rebrá a 3 výšky zasunutia plechov
- LED-osvetlenie
- postranné otváranie dverí - záves dverí vľavo

**komfort:**

- kontrola zahrievania; automatické vyrovňovanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- chladiaci ventilátor
- cookControl 20

**rozmery:**

- zabudovateľný spotrebič pre hornú skrinku šírka 60cm, zabudovanie možné aj do vysokej skrinky
- pripojovací kábel so zástrčkou, 150 cm
- celkový príkon: 1,9 kW

**čistenie:**

- program na odvápnenie

iQ500

HB25D5L2 nerez

Vstavaná parná rúra

## Rozměrové výkresy

