

iQ500

SR55M531EU

speedMatic myčka nádobí, 45 cm  
vestavná myčka - nerez

A+



## Vybavení

## Technické údaje

třída účinnosti mytí : A  
 Spotřeba vody (l) : 8,00  
 konstrukce : vestavný  
 odnímatelná pracovní deska : bez pracovní desky  
 dekorační rám / deska : dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Výška bez pracovní desky (mm) : 815  
 výška bez pracovní desky (mm) : 815  
 výškově nastavitelné nožičky : Yes - front only  
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60  
 výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální  
 Hmotnost netto (kg) : 34,0  
 hmotnost brutto (kg) : 36,0  
 příkon (W) : 2400  
 jištění (A) : 10  
 napětí (V) : 220-240  
 frekvence (Hz) : 50; 60  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175  
 Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním  
 Délka přívodní hadice (cm) : 165  
 Délka odpadní hadice (cm) : 205,0  
 průtokový ohřivač : Ano  
 popis bezpečnostního systému proti škodám způsobeným vodou : 3-násobná ochr. proti vodě 24h  
 dětská pojistka : Ano  
 změkčovací zařízení (kWh) : Ano  
 typ horního koše : mid  
 Upper rack cup shelf : 2  
 typ spodního koše : mid  
 Silverware Basket : Standard  
 zvláštní příslušenství : SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73300, SZ78100  
 včetně příslušenství 2 : ochranný plech proti páře  
 počet sad nádobí : 9  
 barva / materiál panelu : nerez  
 barva / materiál spotřebiče : lakovaná ocel  
 značka : Siemens  
 název produktu / prodejní označení : SR55M531EU  
 počet sad nádobí : 9  
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+  
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 220  
 Spotřeba energie (kWh) : 0,78  
 Režimu ponechání v zapnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10  
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10  
 Vážená roční spotřeba vody (W) NEW (2010/30/EC) : 2240  
 Třída účinnosti sušení : A  
 Srovnávací program : Eco  
 Délka srovnávacího programu (min) : 170  
 Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu - NEW (2010/30/EC) : 0  
 Hlučnost dB : 44  
 Způsob montáže : integrovatelný  
 Panel ready : Ne  
 příkon (W) : 2400  
 jištění (A) : 10  
 napětí (V) : 220-240  
 frekvence (Hz) : 50; 60  
 Energy Star Qualified : Ne  
 NSF certified : Ne  
 Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním  
 Required cutout/niche size for installation (in) : x x  
 Dimensions of the packed product (in) : 34.25 x 20.07 x 26.77  
 Net weight (lbs) : 76  
 Gross weight (lbs) : 79  
 materiál vnitřní vany : Stainless steel  
 Tub type : EuroTub/ADA  
 ADA Compliant : Ano  
 barva spotřebiče : nerez  
 rozmery pily (mm) : 815-875 x 450 x 550

iQ500

SR55M531EU

speedMatic myčka nádobí, 45 cm

vestavná myčka - nerez

## Vybavení

- náplň: 9 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+
- spotřeba energie v programu Eco 50: 220 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
- spotřeba energie při programu Eco 50: 0.78 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu Eco 50: 2240 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
- spotřeba vody v programu Eco 50: 8 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50°C. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- doba trvání programu Eco 50: 170 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- vestavná myčka
- počet programů 5 : intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, rychlý 45 °C
- 2 speciální funkce: varioSpeed, 1/2 náplň
- 4 mycí teploty
- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQDrive
- ostříkovač ramena duoPower v horním koši
- aquaSensor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostříkovač rovina pro samočištění plochého sítka samočistící sítka
- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- varioFlex systém košů
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- přihrádka na přístroje
- vario koš na přístroje ve spodním mycím koši
- odkládací plocha pro hrnečky v horním mycím koši (2x)
- AquaStop se zárukou
- mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
- elektronická deaktivace tlačítek
- servo-zámek
- systém ochrany skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
- rozměry spotřebiče (vxšxh): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

**iQ500**  
**SR55M531EU**  
**vestavný spotrebič - farba: antikoro**



#### Vybavení

#### Technické údaje

trieda účinnosti umývania : A  
 Spotreba vody (l) : 8,00  
 konštrukcia : zabudovateľný  
 odnímateľná pracovná doska : bez pracovnej dosky  
 dekoračný rám/doska : dekoračný rám možno objednať ako zvláštne príslušenstvo  
 výška bez pracovnou doskou (mm) : 815  
 výška bez pracovnej dosky (mm) : 815  
 výškovo nastaviteľné nožičky : Yes - front only  
 Max. výškové nastavenie nožičiek (mm) : 60  
 Hmotnosť netto (kg) : 34,0  
 hmotnosť brutto (kg) : 36,0  
 príkon (W) : 2400  
 istenie (A) : 10  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50; 60  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 175  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Dĺžka prívodnej hadice (cm) : 165  
 Dĺžka odpadovej hadice (cm) : 205,0  
 prietokový ohrievač : Áno  
 popis bezpečnostného systému proti škodám spôsobeným vodou : 3-násobná ochr. proti vode 24 h  
 detská poistka : Áno  
 zmäčkovacie zariadenie (kWh) : Áno  
 typ horného koša : mid  
 horná zásuvka na poháre : 2  
 typ spodného koša : mid  
 koš na umývanie strieborných príborov : Standard  
 zvláštne príslušenstvo : SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73300, SZ78100  
 vrátane príslušenstva 2 : vapor barrier plate  
 Počet súprav riadu : 9  
 farba/materiál panelu : antikoro  
 farba/materiál spotrebiča : lakovaná oceľ  
 značka : Siemens  
 názov produktu/predajné označenie : SR55M531EU  
 Počet súprav riadu : 9  
 Trieda energetickej efektívnosti (2010/30/EC) : A+  
 Vážená ročná spotreba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 220  
 Spotreba energie (kWh) : 0,78  
 Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10  
 Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia stave (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10  
 Vážená ročná spotreba vody (l/annum) NEW (2010/30/EC) : 2240  
 Trieda účinnosti sušenia : A  
 Porovnávací program : Eco  
 Dĺžka porovnávacieho programu (min) : 170  
 Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave - NEW (2010/30/EC) : 0  
 Hlučnosť v dB : 44  
 Spôsob montáže : integrovateľný  
 panel pripravený : Nie  
 príkon (W) : 2400  
 istenie (A) : 10  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50; 60  
 Energy Star kvalifikácia : Nie  
 NSF certifikácia : Nie  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 odporúčaný otvor v nike, veľkosť pre inštaláciu (in) : x x  
 rozmery zabaleného spotrebiča (in) : 34.25 x 20.07 x 26.77  
 hmotnosť netto (lbs) : 76  
 hmotnosť brutto (lbs) : 79  
 materiál vnútornej vane : Stainless steel  
 typ vane : EuroTub/ADA  
 v súbale s ADA : Áno

**iQ500****SR55M531EU****vestavný spotřebič - farba: antikoro****Vybavení**

- náplň: 9 jídelních sad
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- hlučnost: 44 DB (re 1 pW)
- 
- počet programov 5 : intenzívny 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, INE 45 °C, rýchly 45 °C
- 2 speciální funkce: poloviční náplň, VarioSpeed
- 4 mycí teploty
- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- 
- 
- aquaSensor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka samočistící sítka
- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- 
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- varioFlex systém košů
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- přihrádka na příbory
- vario koš na příbory ve spodním mycím koši
- odkládací plocha pro hrncečky v horním mycím koši (2x)
- AquaStop se zárukou
- mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
- elektronická deaktivace tlačítek
- servo-zámek
- J
- zředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
-