

AEG



F65040IM0P

Ohromující Semi-integrované PROCLEAN™

Myčka s Sensorlogic.

Specifikace

Výška (mm) 818

výška Balíčky 910

Šířka (mm) 596

šířka Balíčky 650

Vestavěných-Šířka (mm) 600

Vestavěná Šířka 600

Hloubka (mm) 570

hloubka Balíčky 680

Vestavěných hloubka (mm) 580

hlavní barev Nerezová ocel

Délka kabelu	1.6
Certifikáty	IMQ
přívod Délka	180
výstup Délka	180
Instalace produktu	Half-integrovaná
Celková hmotnost	41.6
Čistá hmotnost	40
Extrakce výkon (m3 / h)	10
energie Roční	200.2
energetická třída	A
Spotřeba energie konvenční (kWh)	0,91
Frekvence	50
Napětí (V)	220-240
Další možnosti	Odložený start, Ok / Start, zapnutí / vypnutí, Volby, volby programu
Nastavení řízení	Zobrazit
ovládání	Elektronický
Začít možnosti odloženého	Žádné zpoždění
Nastavitelný horní koš	Ano
odpočítávání Ukazatel	Ano
Ukazatel konce cyklu	VEDENÝ
Indikátor Progress	Displej 3 číslice
Rinse Indicator	Ano
sůl Indicator	Ano
Počet programů	5
Materiál vany	Nerezová ocel
Automatické programy	Ano
Spojení	2200
stavba Type	Vestavěný
sušení System	system DryTech

nastavitelné nožičky	pouze přední - ano
Hlučnost (dB (A))	46
sušení Performance	A
čištění Performance	A
Nastavení	12
Spotřeba vody (l)	9.8
Změkčovač vody	Ano
Basket Handle	Basket zpracovává zahrnuty
Cycle Time	160
Seznam programů	30 MIN 60 , autosense, Eco 50, Extra Silent, PRO 70
Počet různých teplotách prání	4
voda Roční	2156
Maximální teplota přívodu vody	60
Maximální teplota prání	70 C
Teplota min prání	50 C
Plug Type	Spojené království
Max tvrdost vody	70 dH
Pre-oplach Program	Eco 50
Top Výška	818