

Serie | 8 Parní trouby

Kompaktní parní trouba CDG634BW1 bílá



Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **AutoPilot 20:** každé jídlo je perfektně připraveno díky 20 přednastaveným automatickým programům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadná obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **ColorGlass:** bílá skleněná přední část jako skvělá alternativa k nerezové oceli.
- **SoftMove:** dveře se otevírají a zavírají obzvláště jemně a tiše.

Technické údaje

barva / materiál přední stěny :	bílá
konstrukce :	vestavný
rozměry niky (mm) :	450 x 560 x 550
rozměry spotřebiče (mm) :	455 x 595 x 548
materiál ovládacího panelu :	sklo
materiál dveří :	sklo
hmotnost netto (kg) :	25.000
aprobační certifikáty :	CE, VDE
délka přívodního kabelu (cm) :	120
příkon (W) :	1900
jištění (A) :	10
napětí (V) :	220-240
frekvence (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemněním
aprobační certifikáty :	CE, VDE

včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



zvláštní příslušenství

HEZ36D153P keramická nádoba-GN1/3, neděrovaná, HEZ36D163, HEZ36D163G, HEZ36D353P keramická nádoba-GN2/3, neděrovaná, HEZ36D643, HEZ36D643G, HEZ36DR4 kombinovaný rošt, HEZ660060, HEZ6SCC0, HEZ864000 Skleněné nádobí, HEZ915001 skleněný pekáč 5,1 l

Serie | 8 Parní trouby

Kompaktní parní trouba CDG634BW1 bílá

Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

typ pečicí trouby / druh ohřevu:

- Kompaktní parní trouba s čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- ovládací prstenec
- vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt

čištění:

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

komfort:

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předeřevu
AutoPilot
- Další funkce:
automatické připařování
program na odvápnění
čisticí program
automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- AutoPilot
- počet automatických programů: 20 ks
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info
- designové madlo z nerezové oceli

závěsné rošty / teleskopické výsuvy:

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

příslušenství:

- 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

bezpečnost:

- dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
tlačítko start
spínač kontaktu dveří

technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1.9 kW
- rozměry (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Rozměry niky (vxšxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- maximální teplota dveří: 40°C

