

Serie | 8 Parní trouby

Kompaktní parní trouba CDG634BB1 černá



Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **AutoPilot 20:** každé jídlo je perfektně připraveno díky 20 přednastaveným automatickým programům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadné obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **ColorGlass:** černá skleněná přední část pro perfektní alternativu k nerezové oceli.
- **SoftMove:** dveře se otevírají a zavírají obzvláště jemně a tiše.

Technické údaje

barva / materiál přední stěny :	černá
konstrukce :	vestavný
rozměry niky (mm) :	450 x 560 x 550
rozměry spotřebiče (mm) :	455 x 595 x 548
materiál ovládacího panelu :	sklo
materiál dveří :	sklo
hmotnost netto (kg) :	25.000
aprobační certifikáty :	CE, VDE
délka přívodního kabelu (cm) :	120
příkon (W) :	1900
jištění (A) :	10
napětí (V) :	220-240
frekvence (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemněním
aprobační certifikáty :	CE, VDE

včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



zvláštní příslušenství

HEZ36D153P keramická nádoba-GN1/3, neděrovaná, HEZ36D163, HEZ36D163G, HEZ36D353P keramická nádoba-GN2/3, neděrovaná, HEZ36D643, HEZ36D643G, HEZ36DR4 kombinovaný rošt, HEZ660060, HEZ6SCC0, HEZ864000 Skleněné nádobí, HEZ915001 skleněný pekáč 5,1 l

Serie | 8 Parní trouby

Kompaktní parní trouba CDG634BB1 černá

Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

typ pečicí trouby / druh ohřevu:

- Kompaktní parní trouba s čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- ovládací prstenec
- vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt

čištění:

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

komfort:

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předeřevu
AutoPilot
- Další funkce:
automatické připařování
program na odvápnění
čisticí program
automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- AutoPilot
- počet automatických programů: 20 ks
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info
- designové madlo z nerezové oceli

závěsné rošty / teleskopické výsuvy:

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

příslušenství:

- 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

bezpečnost:




- dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
tlačítko start
spínač kontaktu dveří

technické informace


- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1.9 kW
- rozměry (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Rozměry niky (vxšxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- maximální teplota dveří: 40°C

Serie | 8 Parní trouby

Kompaktní parní trouba CDG634BB1 černá



vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm
plynová varná deska	37 mm	47 mm
elektrická varná deska	28 mm	30 mm