





KAD99PI25  
Volne stojicilednice-mrazak Side-by-side slozena z GSD36PI20, KSW36PI30 a  
sooiovacisadv KSZ36ALOO celkova sire 120 em





EAN:4242002722801

#### Funkce:

### Monoklimatická chladnička Do dveří integrovaný výdej pitné vody

#### Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++
- spotřeba energie: 112 kWh/rok
- užitný objem celkem: 346 l
- chladicí prostor: 346 l
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint, boční strany InoxLook barva
- vertikální madlo, alu
- LED osvětlení
- Vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

#### Komfort a bezpečnost

- výdej pitné vody s LED osvětlením, v jedné rovině s dveřmi, kohoutek s Aquastop®, 2 m hadice, 3/4"
- Aquastop® s doživotní zárukou
- Touchcontrol Elektronik - dotyková elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- VitaControl - zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- akustický signál otevřených/nedovřených dveří

#### Chladicí prostor

- automatické odtávání v chladicí části
- funkce superchlazení
- dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
- AirFreshFilter
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7, z toho výškově nastavitelných: 5, 4 x EasyAccess Shelf,

výsuvná plocha

- FlexShelf - variabilní přihrádka pro skladování lahví či drobných potravin
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x výškově nastavitelný EasyLift a přihrádka na máslo/sýry

#### Freshness System

- zásobník HydroFresh s regulací vlhkosti: prodlouží čerstvost ovoce a zeleniny až 2x!
- transparentní zásobník na zeleninu na teleskopických pojezdech

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče ( V x Š x H): 187 x 60 x 65 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vlevo
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu

- úhel otevření dveří jen 90°: plný přístup ke všem přihrádkám, i když je bok spotřebiče přiřazen přímo k boční stěně.

- transportní úchyty
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

#### **Příslušenství**

- 1 x zásobník na vejce

#### **Hlavní benefity**

- Do dveří integrovaný výdej pitné vody
- zásobník HydroFresh s regulací vlhkosti: prodlouží čerstvost ovoce a zeleniny až 2x!
- FlexShelf - variabilní přihrádka pro skladování lahví či drobných potravin -variabilní prostor!
- výškově nastavitelný EasyLift - vždy ve správné výšce!
- Easy access shelf - přihrádka pro snadný přístup a dokonalý přehled!

konstrukce: volně stojící počet kompresorů: 1

počet nezávislých chladicích okruhů: 1

šířka (mm): 600 výška (mm): 1870 hloubka (mm): 650

hmotnost netto (kg): 75.000

dekorační rám / deska: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství

závěs dveří: vlevo

počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 5

přihrádky na lahve: Ano

automatické odtávání: žádný

vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano závěs dveří volitelný: Ne

délka přívodního kabelu (cm): 230 hlučnost dB: 39

funkce úspory energie: Ne

technika chlazení: 1 kompresor/1 chladicí okruh

tlačítko superchlazení: Ano

počet odkládacích ploch v chladničce: 7 materiál odkládacích ploch: sklo ukazatel otevřených dveří:

Ano

příkon (W): 90 jištění (A): 10

napětí (V): 220-240 frekvence (Hz): 50 aprobační certifikáty: VDE

barva spotřebiče: inox-easyclean

dekorační rám / deska: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství

hlučnost dB: 39

typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemněním





#### Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: Třída spotřeby energie A+. Nízká spotřeba energie.
- spotřeba energie: 279 kWh/rok
- užžitný objem celkem: 210 l
- objem mrazicí části \*\*\*\*: 210 l
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint, boční strany InoxLook barva
- vertikální madlo, alu
- LED osvětlení
- Vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

#### Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- Výrobek ledu, kostky nebo ledová tříšť, s LED osvětlením, v jedné rovině s dveřmi, kohoutek s Aquastop®, 2 m hadice, 3/4"
- Aquastop® s doživotní zárukou
- TouchControl - elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky
- bezpečnostní varovný systém s memory funkcí - akustické upozornění při nedovřených dveřích, ukazatel výpadku proudu
- VitaControl - zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- supermrazení se zamrazovací automatikou
- chytré otevírání dveří s funkcí Air Channel System

#### Mrazicí prostor

- mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod.
- MultiAirflow systém
- doba skladování při poruše: 17 hod.
- 2 x přihrádka intenzivního mrazení s klapkou
- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 5 x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox
- kalendář zmrazených potravin

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče ( V x Š x H): 187 x 60 x 65 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- úhel otevření dveří jen 90°: plný přístup ke všem přihrádkám, i když je bok spotřebiče přiražen přímo k boční stěně.
- transportní úchyty
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- 2 x chladicí akumulátory, miska na led

#### Hlavní benefity

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- LED osvětlení - jasné a úsporné, vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče!
- automatický výrobek ledu, Ledová tříšť - jednoduché plnění vodou, nabízí vždy čerstvé ledové kostky!

#### Funkce:

produktová kategorie: mrazák  
konstrukce: volně stojící  
barva / materiál spotřebiče: Chrom Inox-metalíza  
automatické odtávání: úplné  
klimatická třída: SN-T  
dekorační rám / deska: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
šířka (mm): 600  
hloubka (mm): 650  
počet zásuvek/košů (ks): 5  
počet mrazicích zásobníků s klapkou (ks): 2  
uzamykatelné dveře: Ne  
teploměr - mrazicí prostor: digitální  
osvětlení: Ano  
délka přívodního kabelu (cm): 230  
závěs dveří: vpravo  
hmotnost netto (kg): 87.000  
hmotnost brutto (kg): 89.000  
počet kompresorů: 1  
počet nezávislých chladicích okruhů: 1  
funkce úspory energie: Ne  
tlačítko supermrazení: Ano  
závěs dveří volitelný: Ne

příkon (W): 90  
jištění (A): 10  
frekvence (Hz): 50  
aprobační certifikáty: VDE  
barva spotřebiče: inox-easyclean  
dekorační rám / deska: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
hlučnost dB: 42  
aprobační certifikáty: VDE  
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemněním