

**Serie | 6 Modulare Kochfelder**
**PXX375FB1E Aluminium,  
ComfortProfil  
30 cm Induktions-Domino  
Glaskeramik**

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (mm) :	51 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :	8,0
Bruttogewicht (kg) :	8,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, schwarz
Rahmenfarbe :	Alu
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002839738
Elektroanschlusswert (W) :	3700
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50


**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste

## Serie | 6 Modulare Kochfelder

### **PXX375FB1E Aluminium, ComfortProfil 30 cm Induktions-Domino Glaskeramik**

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

---

#### **Design:**

- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

#### **Ausstattung:**

- DirectSelect Classic
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
  - Kurzzeitwecker
  - Count-up Timer

#### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

#### **Leistung und Größe:**

- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

#### **Umwelt und Sicherheit:**


- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
  - PowerManagement Funktion
  - Automatische Sicherheitsabschaltung
  - Kindersicherung

#### **Maße:**


- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel fest montiert
- Anschlusskabel beiliegend
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochstellen

## Serie | 6 Modulare Kochfelder

### PXX375FB1E Aluminium, ComfortProfil 30 cm Induktions-Domino Glaskeramik




Maße in mm




- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm




Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm



Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.


Maße in mm



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen






Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination

## Serie | 6 Modulare Kochfelder

### PXX375FB1E Aluminium, ComfortProfil 30 cm Induktions-Domino Glaskeramik




① Lüftungspalt muß  
vorgesehen werden.

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit  
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90						
Gerätebreite:	306	396	606	710	816	916	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576						
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666						
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876						
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980						
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086						
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186						
2x40	396	396	-	-	792	756						
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966						
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070						
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176						
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276						
3x30	306	306	306	-	918	882						
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972						
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182						
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286						
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392						
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492						
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062						
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272						
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376						
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482						
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582						
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362						
4x30	306	306	306	306	1224	1188						
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278						

Montagesatz (HEZ394301)  
für Domino



\*abhängig von der  
Ausschnitttiefe