


Serie | 6 Varné desky
PKN651FP1E
60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **Pečící zóna:** rozšířená varná zóna, kterou můžete aktivovat při použití většího nádobí.
- **U-fazeta:** elegantní design s přední a postranní fazetou.
- **Funkce PowerBoost:** zrychlení doby uvedení do varu až o 20%.
- **Timer s funkcí vypnutí varné zóny:** automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené doby vaření.

Technické údaje

Označení produktové řady :	Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
Rozměry niky (mm) :	45 x 560-560 x 490-500
Šířka (mm) :	592
Rozměry spotřebiče (mm) :	45 x 592 x 522
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	100 x 590 x 750
Hmotnost netto (kg) :	8,0
Hmotnost brutto (kg) :	9,0
Ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Sklokeramika
Materiál povrchu :	Černá
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, VDE
EAN :	4242002953045
Příkon (W) :	8300
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50


zvláštní příslušenství

- HEZ390010 : nerezový pekáč pro indukci, trouby
- HEZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev
- HEZ390090 : WOK-pánev s mřížkou a poklicí
- HEZ392617 : mezidno 60 cm

Serie | 6 Varné desky

PKN651FP1E

60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

Design

- U-fazeta

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- funkce ReStart
- TopControl-digitální ukazatel

Rychlost

- funkce PowerBoost

Výkon a počet varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed, z toho:
 - 1 dvouokružová zóna
 - 1 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu
- rozšíření varné zóny pomocí samostatného senzorového tlačítka
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- kontrolka provozu
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel spotřeby energie
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření

Profesionální výbava

- rozměry pro vestavbu: 560 mmx490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- příkon: 8,3 kW

Serie | 6 Varné desky

PKN651FP1E

60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

