


Serie | 6 Varné desky
PKE645FP1E
60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **Design s nerezovým rámečkem:** plochý nerezový rámeček po celém obvodu desky je ideální pro zapuštění do výřezu vaší původní varné desky.
- **Funkce PowerBoost:** zrychlení doby uvedení do varu až o 20%.
- **Timer s funkcí vypnutí:** po uplynutí nastavené doby vypne zvolenou varnou zónu.

Technické údaje

Osazení produktové řady :	Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
Rozměry niky (mm) :	48 x 560-560 x 490-500
Šířka (mm) :	583
Rozměry spotřebiče (mm) :	48 x 583 x 513
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	100 x 590 x 750
Hmotnost netto (kg) :	7,0
Hmotnost brutto (kg) :	8,0
Ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Sklokeramika
Materiál povrchu :	Černá, Nerez
Barva rámu :	Nerez
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
EAN :	4242002940311
Příkon (W) :	6900
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60


zvláštní příslušenství

- HEZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev
- HEZ390090 : WOK-pánev s mřížkou a poklicí
- HEZ392617 : mezidno 60 cm

Serie | 6 Varné desky

PKE645FP1E

60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

Design

- plošný design - design s nerezovým rámečkem

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- TopControl-digitální ukazatel
- funkce ReStart
- timer pro každou varnou zónu
- minutka (budík)
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření

Výkon a rozměry varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- kontrolka provozu
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel spotřeby energie

Rychlost

- funkce PowerBoost
- rozměry pro vestavbu: 560 mmx490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- příkon: 6,9 kW

Serie | 6 Varné desky
PKE645FP1E
60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním
