



iQ300

EH801FFB1E

design bez rámečku - pro zapuštění do roviny pracovní desky
indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 80 cm



Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Inovativní indukční technologie dělá vaření rychlejší, čistější a bezpečnější.
- ✓ Kratší doba uvedení do varu s až o 50% větším výkonem díky funkci powerBoost.
- ✓ Místo i pro velké pekáče díky připojitelné pečicí zóně.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce : Vestavný
Zdroj el.energie : Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
Rozměry níky (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
Šířka (mm) : 792
Rozměry spotřebiče (mm) : 56 x 792 x 512
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 126 x 603 x 953
Hmotnost netto (kg) : 15,0
Hmotnost brutto (kg) : 17,0
Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
Umístění ovládacího panelu : Vpředu
Základní materiál povrchu : Sklokeramika
Materiál povrchu : Černá
Aprobační certifikáty : AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) : 110
EAN : 4242003716328
Příkon (W) : 7400
Jištění (A) : 2*16; 32
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60



zvláštní příslušenství

- HZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí
- HZ390042 sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev
- HZ390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby

iQ300**EH801FFB1E**

design bez rámečku - pro zapuštění do roviny pracovní desky
indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 80 cm

Vybavení**Design**

- design bez rámečku - pro zapuštění do roviny pracovní desky

Komfort

- funkce reStart
- funkce quickStart
- senzorové ovládání touchSlider
- minutka
- rozpoznání velikosti hrnce
funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
bezpečnostní vypínání
dětská pojistka
funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max.výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max.výkon 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2.2 kW (max.výkon 3.7 kW) indukční varná zóna
- 1 varná zóna s automatickým rozšířením na pečicí zónu

Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- ukazatel spotřeby energie
- ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

Profesionální vybava

- rozměry pro vestavbu: 780 mmx500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel součástí balení
- délka přípojovacího kabelu: 110 cm
- rámeček pro zapuštění do pracovní desky

iQ300

EH801FFB1E

design bez rámečku - pro zapuštění do
roviny pracovní desky
indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 80 cm

Rozměrové výkresy

