

PXE875BB1E , Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

80 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní varnou zónu umístíte libovolně více hrnců nebo větší nádobí.

- **Ovládání TouchSelect:** zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- Flexindukční zóna umožňuje propojení varných zón a použití různě velkého nádobí
- Vaření na indukci je rychlé, s nízkou spotřebou energie a snadným čištěním varné desky.
- Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.
- Timer automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené doby.
- **KomfortProfil:** elegantní design se zkosenou fazetou vpředu a vzadu a profily po stranách.

Technické údaje

Označení produktové řady :	Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
Rozměry niky (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Šířka (mm) :	816
Rozměry spotřebiče (mm) :	51 x 816 x 527
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :	126 x 953 x 608
Hmotnost netto (kg) :	16,0
Hmotnost brutto (kg) :	17,0
Ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Sklokeramika
Materiál povrchu :	Alu, kartáčovaný, Černá
Barva rámu :	Alu, kartáčovaný
Aprobační certifikáty :	AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	110
EAN :	4242005097272
Příkon (W) :	7400
Jištění (A) :	32; 2*16
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60

včetně příslušenství

1 x vyrovnávací lišta 750 - 780 mm



zvláštní příslušenství

HEZ390011 nerezovy pekač, HEZ390012 nerezovy pekač,
HEZ390042 sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev, HEZ390090 WOK-
pánev s mřížkou a poklicí, HEZ390210 Pánev 15cm, HEZ390220
Pánev 19cm, HEZ390230 Pánev průměr 21cm, HEZ390511
Teppan Yaki, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522 gril

PXE875BB1E , Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách 80 cm sklokeramická varná deska s ovládním

Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní varnou zónu umístíte libovolně více hrnců nebo větší nádobí.

Design

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Komfort

- senzorové ovládní TouchSelect
- TopControl-digitální ukazatel
- timer pro každou varnou zónu minutka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Výkon a rozměry varných zón

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním přítomnosti hrnce
- 1x FlexIndukce
- varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varné zóny
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce
funkce PowerManagement - nastavení max.příkonu desky
bezpečnostní vypínání
dětská pojistka
možnost blokáce ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření

Rozměry a technické informace

- rozměry pro instalaci: (V x Š x H) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 mm x 816 mm x 527 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- připojovací kabel (1,1 M)
- připojovací kabel součástí balení

Serie | 4 Varné desky

**PXE875BB1E , Komfort profil - fazeta vpředu
a vzadu, profily po stranách**

**80 cm sklokeramická varná deska s
ovládáním**
