

iQ700

Kombinovaná parní trouba

HS636GDS1 nerez



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m, HZ915003 : skleněný pekáč 5,4 l, HZ6BMA00 : Sada pro vestavbu / vertikální instalace, HZ664000 : Kombinovaný rošt (pára), HZ638D30 : 3násobný teleskopický výsuv, HZ638D10 : 1násobný teleskopický výsuv, HZ636000 : skleněná pánev, HZ633070 : Profí pánev, HZ633001 : Víko pro profí pánev, HZ632070 : Univerzální pánev, HZ632010 : Univerzální pánev, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ631010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : forma na pizzu, HZ36D663G : Děrovaná parní nádoba velikosti XL, HZ36D613G : Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613 : Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná, HZ36D513P : keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná, HZ327000 : pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

Trouba s funkcí fullSteam vaření v páře a senzory pro dosažení optimálních výsledků.

- ✓ TFT dotykový displej: uživatelsky příjemné ovládání a pohyb v menu s dalšími displejovými funkcemi.
- ✓ roastingSensor Plus: jednoduše spolehlivé pečení.
- ✓ ecoClean Plus: čištění bez námahy díky speciálnímu materiálu stěn trouby.
- ✓ Třída spotřeby energie A+: pro úspornější pečení.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez

Konstrukce : Vestavný

Otevírání dveříek : Výklopná dvířka

Rozměry niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Rozměry spotřebiče (mm) : 595 x 594 x 548

Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 675 x 660 x 690

Materiál ovládacího panelu : Nerez

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto (kg) : 41,0

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 120

EAN : 4242003658314

Jištění (A) : 16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2



iQ700

Kombinovaná parní trouba

HS636GDS1 nerez

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- otočný volič
- antracitový smalt

Čištění

- EcoClean: zadní stěna
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- program sabat
- další funkce:
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- sušení
- softMove: snadné otevírání a zavírání dvířek trouby
- cookControl Plus
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

Příslušenství

- 1 x smaltovaný plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- energetická třída: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+ ++ do D)
- spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh
- spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.69 kWh
- elektrická trouba
- objem trouby: 71 l
- dětská pojistka

- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří
- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

