



Serie | 6
PVS645FB5E
indukční sklokeramická varná
deska s ovládáním, 60 cm

zvláštní příslušenství

HEZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev

Indukční varná deska: na ní vaříte rychle, bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou energie.

- Ovládání DirectSelect umožňuje přímou a snadnou volbu varné zóny, stupně výkonu a dalších funkcí.
- CombiZone umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón.
- Vaření na indukci je rychlé, s nízkou spotřebou energie a snadným čištěním varné desky.
- Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.
- Timer automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené doby.

Technické údaje

Označení produktové řady :	Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
Rozměry niky (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Šířka (mm) :	583
Rozměry spotřebiče (mm) :	55 x 583 x 513
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	126 x 753 x 608
Hmotnost netto (kg) :	12,756
Hmotnost brutto (kg) :	14,0
Ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Sklokeramika
Materiál povrchu :	Černá, Nerez
Barva rámu :	Nerez
Aprobační certifikáty :	AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	110
EAN :	4242005088737
Příkon (W) :	6900
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50



4 242005 088737

Serie | 6 Varné desky

PVS645FB5E

indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm

Indukční varná deska: na ní vaříte rychle, bezpečně, čistě a navíc s nízkou spotřebou energie.

Design

- plošný design - design s nerezovým rámečkem

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Komfort

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním přítomnosti hrnce
- senzorové ovládání DirectSelect
- CombiZone
- MoveMode (2 úrovně)
- TopControl-digitální ukazatel
- timer pro každou varnou zónu minutka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart
- Výkon a rozměry varných zón
- varné zóny: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce funkce PowerManagement - nastavení max.příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry pro instalaci: (V x Š x H) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 mm x 583 mm x 513 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- přípojovací kabel součástí balení
- přípojovací kabel (1,1 M)
- příkon: 6,9 kW

Serie | 6 Varné desky
PVS645FB5E
indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm
