

**Kompaktní pečicí trouba
CBG635BS3 nerez**

A+

včetně příslušenství

 1 x kombinovaný rošt
1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HEZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ617000 forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 Smaltovaný plech pro pyrolýzu, HEZ632010 Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HEZ632070 Univerzální pánev pro pyrolýzu, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ638108 1násobný teleskopický výsuv, HEZ660060 Přídavný sokl, HEZ6BMA00 kombinační set / vertikální vestavba, HEZ915003 skleněný pekáč 5,1 l, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

**Kompaktní pečicí trouba: umožňuje
perfektní a pohodlné pečení v menším
prostoru.**

- **AutoPilot 10:** každé jídlo je perfektně připraveno díky 10 přednastaveným automatickým programům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadná obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **Energetická třída spotřeby A+:** Nejlepší pečicí výsledky s nízkou spotřebou energie.
- **EcoClean Direct:** bez namáhavého čištění, díky speciálnímu povrchu zadní stěny, která automaticky pohltí tuky
- **SoftMove:** dveře se otevírají a zavírají obzvláště jemně a tiše.

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny :	nerez
Konstrukce :	Vestavný
Integrovaný čistící systém :	Ne
Rozměry niky (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Rozměry spotřebiče (mm) :	455 x 594 x 548
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	520 x 710 x 650
Materiál ovládacího panelu :	Nerez
Materiál dveří :	sklo
Hmotnost netto (kg) :	28,648
Objem netto - pečicí trouba 1 (l) :	47
Druhy ohřevu :	, 4D hot air, Cirkulační gril, Dolní ohřev, Horký vzduch eco, Horní/dolní ohřev, Jemné vaření, Maloplošný gril, Předehřívání, Rozmrazování, Stupeň na pizzu, Udržování tepla, Velkoplošný gril
Materiál 1.pečicí trouby :	smalt
Řízení teploty :	elektronické
Vnitřní osvětlení (ks) :	1
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	150
EAN :	4242005110810
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3
Příkon (W) :	2990
Jištění (A) :	13
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním



4 242005 110810

Serie | 8 Vestavné sporáky/trouby

Kompaktní pečicí trouba

CBG635BS3 nerez

Kompaktní pečicí trouba: umožňuje perfektní a pohodlné pečení v menším prostoru.

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehtřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 47 l

Design

- ovládací prstenec
- antracitový smalt

Čištění

- EcoClean: zadní stěna
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
 - ukazatel aktuální teploty
 - ukazatel předehtřevu
 - AutoPilot
 - program sabat
- výklopná dvířka, SoftClose - tlumené dovírání dvířek, SoftOpen - tlumené otevírání
- počet automatických programů: 10 ks
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
- chladič ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info
- designové madlo z nerezové oceli

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

Příslušenství

- 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost




- dětská pojistka
 - bezpečnostní vypínání
 - ukazatel zbytkového tepla
 - tlačítko start
 - spínač kontaktu dveří

Technické informace


- délka síťového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 2.99 kW
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- energetická třída: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
 - spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh
 - spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.61 kWh
- elektrická trouba
- objem trouby: 47 l

Serie | 8 Vestavné sporáky/trouby

Kompaktní pečicí trouba CBG635BS3 nerez



vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavený pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm