

# Datenblatt für Haushaltswäschetrockner

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Miele		TWR860WP			
Modellname / -kennzeichen		ECO&STEAM			
		WIFI&XL			
Nennkapazität <sup>1</sup>	kg	9,0			
Art des Haushaltstrockners	Abluft / Kondens	- / ●			
Energieeffizienzklasse					
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A+++			
gewichteter jährlicher Energieverbrauch (AE <sub>e</sub> ) <sup>2</sup>	kWh/Jahr	193			
Wäschetrockner	mit / ohne Automatik	● / -			
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms					
Energieverbrauch vollständige Befüllung	kWh	1,63			
Energieverbrauch Teilbefüllung	kWh	0,86			
gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W	0,20			
gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P)	W	0,20			
Dauer des unausgeschalteten Zustands (T) <sup>3</sup>	min	15			
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen <sup>4</sup>		Baumwolle mit Pfeil			
Programmdauer des Standard-Baumwolle-Programms					
Gewichtete Programmdauer	min	160			
Programmdauer bei vollständiger Befüllung	min	208			
Programmdauer bei Teilbefüllung	min	124			
Kondensationseffizienzklasse <sup>5</sup>					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A			
gewichtete Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung"	%	94			
durchschnittliche Kondensationseffizienz des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung“	%	94			
durchschnittliche Kondensationseffizienz des „Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung“	%	94			
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	dB(A) re 1 pW	62			
Einbaugerät		-			
<p>● Ja, vorhanden</p> <p><sup>1</sup> in kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung</p> <p><sup>2</sup> auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.</p> <p><sup>3</sup> falls der Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist</p> <p><sup>4</sup> Dieses Programm ist zum Trocknen normaler, nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.</p> <p><sup>5</sup> falls der Haushaltstrockner ein Kondensationswäschetrockner ist</p> <p><sup>6</sup> für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung</p>					

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>		Miele			
<b>Anschrift des Lieferanten</b>		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
<b>Modellkennung</b>		WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi			
<b>Allgemeine Produktparameter</b>					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	9.0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	64
EEI <sub>w</sub>	51.8		Energieeffizienzklasse	A	
Wascheffizienzindex	1.04		Spülwirkung (g/kg)	4.0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.493		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität	42	Restfeuchte (%)	Nennkapazität	42
	halbe Nennkapazität	31		halbe Nennkapazität	44
	Viertel der Nennkapazität	25		Viertel der Nennkapazität	46
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität	1,600	Schleudereffizienzklasse	A	
	halbe Nennkapazität	1,600			
	Viertel der Nennkapazität	1,600			
Programmdauer (h:min)	Nennkapazität	3:19	Bauart	Standgerät	
	halbe Nennkapazität	2:39			
	Viertel der Nennkapazität	2:29			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	68		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	
Aus-Zustand (W)	0.30		Bereitschaftszustand (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	2.40		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.70	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>		24 Monate			
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>		nein			
<b>Weitere Angaben</b>					

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind <https://www.miele.com/>