


## iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání EX607LYV5E



Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou varibilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexIndukce Plus umožňuje flexibilní rozšíření varné plochy a použití nádobí s průměrem až 30 cm
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ Dotykové ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní nastavení varné desky.
- ✓ Home Connect: informace a možnost vzdáleného připojení a nastavení vaší varné desky - bez ohledu kde právě jste - pomocí aplikace Home Connect.
- ✓ cookConnect system: umožní velmi pohodlné nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné desky (s vhodným odsavačem par).
- ✓ Pečicí senzor fryingSensor Plus reguluje a automaticky udržuje teplotu na zvoleném úrovni. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí.

### Vybavení

#### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládaním keramikou  
 Konstrukce : Vestavný  
 Zdroj el.energie : Elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4  
 Rozměry niky (mm) : 56 x 560-576 x 500-516  
 Šířka (mm) : 572  
 Rozměry spotřebiče (mm) : 56 x 572 x 512  
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 753 x 608  
 Hmotnost netto (kg) : 14,571  
 Hmotnost brutto (kg) : 16,0  
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní  
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu  
 Základní materiál povrchu : Sklokeramika  
 Materiál povrchu : Černá  
 Aprobační certifikáty : AENOR, CE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 110  
 EAN : 4242003838662  
 Příkon (W) : 7400  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50; 60



### zvláštní příslušenství

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390230	Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm)
HZ390220	Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm)
HZ390210	Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm)
HZ390042	Sada nádobí: 3 hrnce + 1 pánev
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč

## iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání EX607LYV5E

### Vybavení

#### Design

- zapustitelná do roviny pracovní desky

#### Komfort

- flexInduction Plus
- ovládání dual lightSlider
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- 4 indukční varné zóny
- flexMotion - automatický přenos nastavení
- powerMove Plus
- funkce reStart
- funkce quickStart
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- funkce udržování teploty
- vzdálená správa a ovládání
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par)

#### Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

#### Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- panBoost: powerBoost pro pánve

#### Výkon a rozměry varných zón

- 2x flexZone s rozšířením
- 17 stupňů výkonu
- varné zóny: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna

#### Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 56 mm x 572 mm x 512 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 56 mm x 560 mm x 500 mm
- přípojovací kabel je součástí balení
- délka přípojovacího kabelu: 110 cm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- pro vestavbu do kamenných nebo žulových pracovních desek

## iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Nezávislé ovládání EX607LYV5E

### Rozměrové výkresy

