


## iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová LI63LA526

C



### zvláštní příslušenství

LZ46561	Dekorační lišta
LZ46551	Dekorační lišta
LZ45510	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ45450	Standardní cirkulační sada

Plochý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování zápachu a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Vyberte si jednu z našich designových dekoračních lišt (k dispozici jako příslušenství) a odekorujte odsavač par dle vašich představ.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Vytáhnout  
 Aprobacní certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175  
 Rozměry niky (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Hmotnost netto (kg) : 8,236  
 Řízení : Mechanicky  
 Regulace výkonových stupňů : 2-stupňová  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) : 328  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost dB : 64  
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150  
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium  
 EAN : 4242003880043  
 Příkon (W) : 93  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Vestavba



4 242003 880043

## iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová LI63LA526

### Vybavení

#### Design

- barva: stříbrná metalíza

#### Varianta

- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství

#### Komfort

- automatické vypnutí / zapnutí spotřebiče v případě vysunutí a zasunutí teleskopického čela
- kolébkový přepínač
- 2 výkonové stupně

#### Vybavení

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 131 lux
- kazetový filtr s alu rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 328 m<sup>3</sup>/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 64 dB dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB\*
- kondenzační motor

#### Informace o plánování a instalaci

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty







#### Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: C\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 41.1 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: D\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*
- příkon: 93 W

\* Podle nařízení EU 65/2014

## iQ100, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná, kovová LI63LA526

### Rozměrové výkresy



iQ100, Teleskopický odsavač par, 60  
cm, Stříbrná, kovová  
LI63LA526

Rozměrové výkresy

