


**iQ300, Elektrická varná deska, 60 cm, instalace na pracovní desku bez rámečku  
ET651BF17E**



Moderní sklokeramická varná deska pro větší potěšení z vaření a menší úsilí při čištění.

- ✓ Místo i pro velké pánve a hrnce díky dvouokruhové varné zóně o průměru 21 cm.
- ✓ S touchControl lze aktivovat varné zóny a regulovat je lehkým dotykem jednoho prstu.
- ✓ Bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření pomocí funkce timer s vypínáním.
- ✓ S dětskou pojistkou budou všechny varné zóny zajištěny pro nechtěnému zapnutí.

#### Vybavení

##### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním  
 Konstrukce : Vestavný spotřebič  
 Zdroj el.energie : Elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 45 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šířka : 592 mm  
 Rozměry spotřebiče : 45 x 592 x 522 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 100 x 750 x 590 mm  
 Hmotnost netto : 7,5 kg  
 Hmotnost brutto : 8,3 kg  
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní  
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu  
 Základní materiál povrchu : sklokeramika  
 Materiál povrchu : Černá  
 Délka přívodního kabelu : 100,0 cm  
 EAN : 4242003614600  
 Napětí : 220-240 V  
 Frekvence : 50; 60 Hz

#### zvláštní příslušenství

HZ9SE030 Sada nádobí  
 HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm



## iQ300, Elektrická varná deska, 60 cm, instalace na pracovní desku bez rámečku ET651BF17E

### Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

#### Flexibilita varných zón

- 1 dvouokružová varná zóna: ideální prostor pro běžnou nebo větší velikost varných nádob.
- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 120 mm, 210 mm, 2.2 kW

#### Komfort

- senzorové ovládání touchControl: ovládání a nastavení pomocí natištěných +/- dotykových tlačítek.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

#### Úspora času a efektivita

- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.
- quickStop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem.

#### Design

- U-fazeta

#### Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).


#### Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.6 kW
- délka připojovacího kabelu: 100 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ300, Elektrická varná deska, 60  
cm, instalace na pracovní desku bez  
rámečku  
ET651BF17E

## Rozměrové výkresy

rozměry v mm



- A:** Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.  
**B:** Zapuštěná hloubka  
**C:** S namontovanou troubou dole min. 20,  
případně více; viz prostorové požadavky  
pro troubu.