

**Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo
DWF97RV60**



zvláštní příslušenství

| | |
|-----------|---|
| DZZ0XX0P0 | Long Life pachový filtr (náhradní) |
| DZZ1XX1B6 | CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) |
| DWZ0AF0R0 | Long Life cirkulační sada (bez komínu) |
| DWZ0AF0S0 | Long Life cirkulační sada |
| DWZ0AX5K0 | Prodloužení komínu, 1000 mm |
| DWZ0AX5L0 | Prodloužení komínu, 1500 mm |
| DWZ1AF1B6 | CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) |
| DWZ1AF1I6 | CleanAir Plus cirkulační sada |
| DWZ1AF1V6 | CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu) |
| DWZ1AX5C6 | CleanAir Plus cirkulační sada (vnější) |
| DWZ1AX6E1 | Komín pro dekorativní odsavače par |

Plochý design odsavače par: stálá pozornost během vaření.

- **Senzor PerfectAir:** automatická regulace odsávání s vysokým výkonem a nízkou hlučností.
- **Mimořádně tichý:** maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Hlasové ovládání Alexa:** ovládejte své spotřebiče hlasem díky Amazon Alexa.
- **Ovládání odsavače par na varné desce:** k ovládání odsavače par použijte varnou desku.

Technické údaje

| | | |
|--|-------|---|
| Typ konstrukce: | | Nástěnná |
| Délka původního kabelu: | | 130,0 cm |
| Výška: | | 430 mm |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: | | 450 mm |
| Hmotnost netto: | | 25,1 kg |
| Řízení: | | Elektricky |
| Regulace výkonových stupňů: | | 3-stupňová + 2 intenzivní |
| Max. výkon odvětrání: | | 394 m ³ /h |
| Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: | | 104 m ³ /h |
| Max. výkon cirkulace vzduchu: | | 249 m ³ /h |
| Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: | | 717 m ³ /h |
| Maximum Air flow: | | 394 m ³ /h |
| Počet žárovek (ks): | | 2 |
| Hlučnost: | | 57 dB(A) re 1 pW |
| Průměr odvětrávacího hrdu: | | 120 / 150 mm |
| Materiál tukového filtru: | | Hliníkový tukový filtr, lze myít v myčce nádobí |
| EAN: | | 4242002946580 |
| příkon: | | 146 W |
| Jištění: | | 10 A |
| Napětí: | | 220-240 V |
| Frekvence: | | 50; 60 Hz |
| Typ zástrčky: | | zalitá zástrčka s uzemněním |
| Způsob montáže: | | Na stěnu |
| Možnost odloženého vypnutí: | | 1-99 min |



4 242002 946580

Serie 8, Nástenný odsavač par, 90 cm, černé sklo DWF97RV60

Plochý design odsavače par: stálá pozornost během vaření.

Design

- plochý design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřby energie: B* (na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 40 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 57dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- výkon odsávání: max. normální stupeň: 311 m³/h
- intenzivní: 578 m³/h
- hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní: 74dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- AutoControl
- (s odpovídající varnou deskou)
- plně automatický odsavač par
- funkce PowerBoost
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- ovládání DirectSelect, otočný prstenec
- elektronické ovládání
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní EcoSilenceDrive motor
- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- skleněný kryt filtru, kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně

- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- automatický doběh ventilátoru, nastavitelný od 1 do 99 min
- SoftLight
- funkce stmívání
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 589 lux
- barevná teplota: 3500 K

Technické informace


- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
 - příkon: 146 W
 - pro montáž na stěnu nad varné místo
 - EasyInstallation system
 - 2 uchycení: přední a boční strana
 - snadno omyvatelný vnitřní rám
 - zpětná klapka součástí
 - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- Rozměry**
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 1019-1289 x 890 x 263 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1079-1349 x 890 x 263 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 550 mm x 890 x 263 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
 - 1209 x 890 x 263mm - montáž na komín
 - 1279-1549 x 890 x 263 mm - montáž na prodloužení komínu
 - 7-segmentový display s ovládacím prstencem.

* Podle nařízení EU 65/2014



BOSCH


**Serie 8, Nástěnný odsavač par, 90
cm, černé sklo
DWF97RV60**



(1) poloha zásuvky


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

rozměry v mm




(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání
namontovat otvory dolů

rozměry v mm



spotřebič v cirkulačním provozu
bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci


rozměry v mm




rozměry v mm



BOSCH



rozměry v mm



rozměry v mm