

iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou a mikrovlnami, 60 x 60 cm, nerez HN678G4S1



1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

HZ327000 Pečící kámen s dřevěnou lopatkou, HZ531010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečící plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ634080 Kombinovaný rošt (MW), HZ636000 Skleněná pánev, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Zkraťte dobu vaření díky varioSpeed, rychlému přehřátí a activeClean®.

- ✓ varioSpeed – připravujte vynikající pokrmy až o 50 % rychleji.
- ✓ activeClean®: automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ pulseSteam: křupavější a šťavnatější díky přidané vodní páře
- ✓ TFT touchdisplay Plus – dotyková navigace pro jednoduché a intuitivní ovládání.
- ✓ roastingSensor Plus: Tříbodová teplotní sonda pro vynikající pečení.

Druh mikrovlnné trouby:Kombinace s mikrovlnným ohřevem
 Druh ovládání: Elektrický
 Rozměry spotřebiče:595 x 594 x 548 mm
 Rozměry varného prostoru: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 Hmotnost netto:48.5 kg
 Hmotnost brutto: 51.7 kg
 EAN:4242003658789
 Max. příkon mikrovlnného ohřevu:800 W
 Příkon:3600 W
 Jištění: 16 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou a mikrovlnami, 60 x 60 cm, nerez HN678G4S1

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečící trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování teploty
- další způsoby vaření s párou: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- inteligentní inverterová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 67 l

Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, standardní výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění

Design

- otočné voliče
- smaltovaný vnitřní povrch pečícího prostoru

Čištění

- activeClean® - pyrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda program sabat
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl Plus
- bakingSensor
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří


Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou a mikrovlnami, 60 x 60 cm, nerez HN678G4S1



Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

