

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- Individuální požitek – se třemi zásobníky na kávu – CoffeeSelect
- Nejlepší údržba – zcela automaticky s AutoDescale a AutoClean
- Perfektní umístění: díky patentovanému CupSensoru
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two

EAN: 4002516140160 / Číslo materiálu: 11164800 / Číslo starého materiálu: 29784520CZ

| Provedení a design | |
|---|----------------|
| Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Barva | Obsidian černá |
| Uživatelské výhody | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| Příprava OneTouch | • |
| Příprava OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Programovatelné uživatelské profily | 10 |
| Šetrný kuželový mlýnek | • |
| Nastavení stupně namletí | • |
| Nastavitelné množství namletí | • |
| Nastavitelné množství vody | • |
| Nastavitelná teplota vody | • |
| Nastavitelné množství mléka | • |
| Nastavitelné množství mléčné pěny | • |
| Nastavitelné předspaření | • |
| TeaTimer | • |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Displej | M Touch |
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení | • |
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení | • |
| CupSensor | • |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum | 4,0 |
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum | 16,5 |
| Režim Performance | • |
| Nádoba na mléko EasyClick | • |
| DirectWater | • |
| ComfortDoor | • |
| Skrytá rukojeť dvířek | • |
| BrilliantLight | • |
| Osvětlení spařovací jednotky | • |
| Expert mód | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funkce nápovědy | • |
| Počet druhů zrnkové kávy | 3 |
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu | 3 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g | 150 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g | 300 |
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu C v g | 150 |
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g | 600 |
| Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu | • |
| Objem zásobníku na vodu v l | 2,7 |
| Objem nádoby na mléko v l | 0,7 |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks | 17 |

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.



EAN: 4002516140160 / Číslo materiálu: 11164800 / Číslo starého materiálu: 29784520CZ

| | |
|--|--------|
| Objem odkapávací misky v l | 1,6 |
| Snadno přístupné zásobníky | • |
| Zobrazení denního času | • |
| Synchronizace času | • |
| Zobrazení data | • |
| Nastavitelný čas zapnutí | • |
| Nastavitelný čas vypnutí | • |
| Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu | • |
| Individuální nastavení | • |
| Nápojové speciality | |
| Nastavitelné množství nápoje v ml | 20-300 |
| Ristretto klasické | • |
| Ristretto dvojité | • |
| Espresso klasické | • |
| Espresso dvojité | • |
| Káva klasická | • |
| Káva dvojitá | • |
| Caffè lungo klasické | • |
| Caffè lungo dvojité | • |
| Cappuccino klasické | • |
| Cappuccino dvojité | • |
| Latte macchiato klasické | • |
| Latte macchiato dvojité | • |
| Horké mléko klasické | • |
| Horké mléko dvojité | • |
| Mléčná pěna klasická | • |
| Mléčná pěna dvojitá | • |
| Espresso macchiato klasické | • |
| Espresso macchiato dvojité | • |
| Cappuccino italiano klasické | • |
| Cappuccino italiano dvojité | • |
| Flat white klasická | • |
| Flat white dvojitá | • |
| Café au lait klasické | • |
| Café au lait dvojité | • |
| Caffè latte klasické | • |
| Caffè latte dvojité | • |
| Caffè americano klasické | • |
| Caffè americano dvojité | • |
| Long black klasická | • |
| Long black dvojitá | • |
| Teplá voda klasická | • |
| Teplá voda dvojitá | • |
| Horká voda klasická | • |
| Horká voda dvojitá | • |
| Černý čaj klasický | • |
| Černý čaj dvojitý | • |
| Bylinkový čaj klasický | • |
| Bylinkový čaj dvojitý | • |
| Ovocný čaj klasický | • |
| Ovocný čaj dvojitý | • |

CVA 7845

Vestavný kávovar s DirectWater

v kombinovatelném designu s CoffeeSelect a AutoDescale pro ty nejvyšší nároky.

EAN: 4002516140160 / Číslo materiálu: 11164800 / Číslo starého materiálu: 29784520CZ

| | |
|--|---------|
| Zelený čaj klasický | • |
| Zelený čaj dvojitý | • |
| Bílý čaj klasický | • |
| Bílý čaj dvojitý | • |
| Japonský čaj klasický | • |
| Japonský čaj dvojitý | • |
| Chai latte klasický | • |
| Chai latte dvojitý | • |
| Konvice kávy | • |
| Konvice čaje | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Energeticky úsporný režim ECO | • |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W | 0,8 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W | 1,4 |
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min | 20 |
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min | 20 |
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min | 20 |
| Komfort při údržbě | |
| Automatické odvápnování | • |
| Manuální odvápnování | • |
| AutoClean | • |
| Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu | • |
| Komfortní čisticí programy | • |
| Funkce automatického propláchnutí | • |
| ComfortClean | • |
| Vyjímatelné rozvody mléka | • |
| Vyjímatelná spařovací jednotka | • |
| Nastavitelná tvrdost vody | • |
| Bezpečnost | |
| Zablokování zprovoznění | • |
| Technické údaje | |
| Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 568 |
| Minimální výška výklenku v mm | 450 |
| Maximální výška výklenku v mm | 452 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 595 |
| Výška přístroje v mm | 455 |
| Hloubka přístroje v mm | 475 |
| Hloubka s otevřenými dvířky v cm | 108,0 |
| Celkový příkon v kW | 1,45 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Délka přívodní hadice v m | 1,5 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,0 |
| Dodávané příslušenství | |
| Skleněná nádoba na mléko | • |

