

## DGM 7845

Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128601 / Číslo materiálu: 11106690 / Číslo starého materiálu: 23784534D

Provedení a design	
Barva	Grafitově šedá
Parní trouba s mikrovlnou	•
VitroLine	•
Uživatelské výhody	
Quick & Gentle	•
Externí vyvíjení páry	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Provozní způsoby	
Rozmrzování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Příprava v páře	•
Rychlá příprava pokrmů	•
Ohřev	•
Mikrovlna	•
Příprava v páře Eco	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce návodů	•
Funkce Popcorn	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Quick mikrovlna	•
Vlastní programy	•

## DGM 7845

Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128601 / Číslo materiálu: 11106690 / Číslo starého materiálu: 23784534D

Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nerezový ohrevný prostor se lněnou strukturou	•
Externí vyvýječ páry	•
Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
odvápňení	•
Dvídka CleanGlass	•
<b>Parní technologie/přívod vody</b>	
DualSteam	•
Vyjmout zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2Release	•
DirectWater	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tláček	•
<b>Technické údaje</b>	
Ohrevný prostor L	•
Objem ohrevného prostoru v l	40
Počet úrovní zasunutí	4
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohrevného prostoru	2x LED
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	30,6

## DGM 7845

Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.



EAN: 4002516128601 / Číslo materiálu: 11106690 / Číslo starého materiálu: 23784534D


Celkový příkon v kW	3,30
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Délka přívodní hadice v m	2,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby DGG 50 40	1
Neperforované nerezové varné nádoby DGG 50 80	1
Odkládací rošt	1
Skleněná miska DMGS7 100 30	1
Odvápňovací tablety	2
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, тürkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

## DGM 7845


Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu  
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se síť. propojením, přípravou menu+ M Touch.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing

## DGM 7845


Parní trouba s mikrovlnou a pevným připojením na vodu  
pro zdravé vaření a rychlé ohřívání se sítí. propojením, přípravou menu+ M Touch.



DG DGM, installation drawing



DGM7845 DGM7645 Installation DGM solid water,  
installation drawing



side view DG DGM, installation drawings