

iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB635GNS1



A+



- ✓ fastPreheat: rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.
- ✓ ecoClean: rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy.
- ✓ cookControl10 - automatické programy zajistí nejlepší výsledky pečení.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.

Konstrukce spotřebiče: vestavný
 Integrovaný čistící systém: . ecoClean Plus - přídavný čistící program při silnějším znečištění, hydrolytické čištění
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče:595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h):670 x 670 x 680 mm
 Materiál ovládacího panelu: Nerez
 Materiál dvířek:sklo
 Hmotnost netto:31.5 kg
 Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
 Druhy ohřevu: 4D horký vzduch, velkoplošný gril, horký vzduch eco, maloplošný gril, standardní ohřev, horní/dolní ohřev ECO, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla
 Řízení teploty: Elektronické
 Vnitřní osvětlení (ks): 1
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN:4242003674079
 Počet varných prostorů: 1
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 Příkon: 3600 W
 Jištění: 16 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638200 Z násobný teleskopický výsuv, HZ638300 Z násobný teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m



iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB635GNS1

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plně výsuvný

Design

- otočné voliče
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna

Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat cookControl
- cookControl 10
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- smaltovaný hluboký plech, rošt, smaltovaný plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace


- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího

prostoru: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB635GNS1



rozměry v mm




místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm



místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

rozměry v mm