

## Serie 6, Vestavná trouba s přidavnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5584S1



A



### včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ638000 Plně teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ638200 2násobný teleskopický výsuv, HEZ638300 3násobný teleskopický výsuv, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, HEZ317000 Forma na pizzu, HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ531000 Smaltovaný pečicí plech, HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532000 Hluboký pečicí plech, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv

## Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přidavnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

- **Pečení s párou:** přidáním páry budou vaše pokrmy zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **AutoPilot30:** každý druh pokrmu se podaří díky nabídce 30 přednastavených automatických programů.
- **LCD displej:** snadné ovládání díky přímému přístupu k dodatečným funkcím, doporučené teplotě a ostatním informacím.
- **Zápustné otočné voliče:** zaručí velmi snadnou údržbu a čištění ovládacího panelu.
- **EcoClean Direct:** snadné čištění díky povrchu, který během pečení odbourává mastnotu.

### Technické údaje

Konstrukce: ..... Vestavné  
 Integrovaný čistící systém: .....hydrolytické čištění, katalytické čištění (všechny strany), katalytické čištění (všechny strany)  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: .....660 x 690 x 660 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 35.1 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: ... regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), rozmrazování, velikoplošný gril, horký vzduch jemný, horký vzduch, standardní ohřev, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem  
 Materiál 1.pečicí trouby: .....Jiné  
 Řízení teploty: ..... Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005151424  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Energetická třída: .....A  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.81 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....95.3 %  
 příkon: ..... 3600 W  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Včetně příslušenství: .....1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



## Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5584S1

### Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s přídatnou párou a 10 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne)
- druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- 3nás. teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

#### Design

- zápusťné, válec, otočné voliče
- XLL pečicí trouba s GranitEmail

#### Čištění

- EcoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- EcoClean Direct - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- automatický start ukazatel předehřevu program sabat AutoPilot
- AutoPilot 30
- další funkce:
- program na odvápnění
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, SoftClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: AutoPilot
- rychloohřev
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 220ml
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka

- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla


#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.97 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady SER6, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

**Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5584S1**




rozměry v mm




rozměry v mm

Rozměry v mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Prostor pro připojení spotřebiče 320 × 115 mm

vestavba s varnou deskou



rozměry v mm