

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CS658GRS7



A+

včetně příslušenství

1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

zvláštní příslušenství

HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ36D613 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ632070 Pečicí plech, HZ636000 Skleněná pánev, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Zkraťte dobu vaření díky rychlému přehřátí a funkci coolStart. A kontrolujte svoji troubu odkudkoli pomocí Home Connect.

- ✓ fastPreheat : rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje přehřívání zmrazených potravin.
- ✓ ecoClean Plus - výrazně snazší čištění trouby.
- ✓ fullSteam: Vařte zdravě, šetrně a přirozeně.
- ✓ Home Connect – mobilní aplikace jako vstupenka do chytré kuchyně.
- ✓ cookControl Plus – základ úspěšného pečení.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Otevírání dvířek: Výklopná dvířka
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče:455 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 520 x 650 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Nerez
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 36.5 kg
 Délka přívodního kabelu: 150.0 cm
 EAN:4242003839386
 Proud: 16 A
 Nominální výkon:220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Počet varných prostorů: 1
 Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): 47 l
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC):81.3 %
 Dodávané příslušenství:1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S



iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CS658GRS7

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní pečicí trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předešívání, sušení, udržování teploty
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plně výsuvný

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- ecoClean Plus - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předešlého teplotní sonda program sabat
- další funkce:
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl Plus
- bakingSensor
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor

- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S)

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace



- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicích prostoru: 47 l

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CS658GRS7


Rozměrové výkresy



Vezměte v úvahu místo pro odklopení ovládacího panelu!



vestavba s varnou deskou



Rozměrové výkresy

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm