

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN678X36UE



brilliantShine system se sušením Zeolith® pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla; varioSpeed Plus zajistí až 3x rychlejší mytí a sušení.

- ✓ brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro neobyčejné výsledky sušení a mytí a zejména pro zářivé sklo.
- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě - emotionLight.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Kontrolujte a ovládejte vaši myčku nádobí odkudkoliv - pomocí aplikace Home Connect (k dispozici pro iOS a Android).

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 84 kWh
 Maximální počet prostírání: 13
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 7,7 l
 Doba trvání programu: 3:45 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Výška bez pracovní desky: 0 mm
 Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
 Hmotnost netto: 44,7 kg
 Hmotnost brutto: 47,0 kg
 příkon: 2400 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 190 cm
 EAN: 4242003849293
 Způsob montáže: Plně integrovatelný

zvláštní příslušenství

| | |
|---------|----------------------------------|
| SZ73640 | Set pro mytí skleniček na stopce |
| SZ73300 | Držák sklenic |
| SZ73100 | Koš na příbory |
| SZ73035 | Sada nerezových dekoračních lišt |
| SZ73010 | Sklopné panty |
| SZ73005 | Vyrovnávací + upevňovací sada |
| SZ73000 | Mycí set pro vázy a dozy |
| SZ72010 | Prodloužení aquaStop |



4 242003 849293

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN678X36UE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita: 13 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla.
- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- spotřeba energie: A+++ - 10 %; o 10% úspornější (211 kWh/rok) než je standardní hodnota třídy spotřeby A+++ (235 kWh/rok)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 211 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.73 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W / 0.5 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2156 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 7.7 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 225 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 40 dB(A) re 1 pW
- spotřeba vody při programu auto 45-65 °C: od 6-17 l, dle stupně znečištění

Programy a speciální funkce

- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, VarioSpeedPlus, hygienaPlus, GlanzTrocknen
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- dotykové ovládání (černé)
- emotionLight
- tlačítka ovládání nahoře
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
- akustický signál ukončení programu
- timeLight
- zobrazení skutečného času
- černý displej s bílým značením
- barva LED-ukazatele: modrá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pros modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- mechanická dětská pojistka proti otevření dveří
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN678X36UE

Rozměrové výkresy

