

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Bílá KGE36AWCA



zvláštní příslušenství

KSZ10010	Nerezový držák na lahve
KSZ10030	Nerezový držák na lahve

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh 0 °C: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

- **VitaFresh:** uchovává potraviny déle čerstvé v zásuvkách s řízeným klimatem při teplotě blízké 0 °C.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **Easy Access Shelf:** výsuvná skleněná police vám umožní lepší přístup k obsahu chladničky.
- **Low Frost:** odmrazování je méně časté díky nižší tvorbě ledu. Low Frost je řešení, které šetří práci a je energeticky úsporné.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	149 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	94 l
Součet objemu chladicích oddílů:	214 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	38 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1860 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	650 mm
Hmotnost netto:	68.8 kg
příkon:	90 W
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	2
Přihrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Žádný
Způsob montáže:	Volně stojící



Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Bílá KGE36AWCA

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh 0° C: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

Výkon a spotřeba

Design

- barva dveří: bílá, barva bočních stran: bílá
- integrované, vertikální madlo
- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- 2 chladicí okruhy
- akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky
- možnost nastavení funkce Holiday
- funkce super chlazení
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 2, 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- držák na láhve

Freshness System

- objem zóny blízko 0° C: 22 l
- 1 zásuvka VitaFresh 0° C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- Low Frost
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- odtok odtáté vody
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.


Všeobecné informace

Prostředí a bezpečnost

Instalace

- třída spotřeby energie: C
- užitečný objem celkem: 308 l
- čistý objem chladicí části : 214 l
- čistý objem mrazicí části : 94 l
- mrazicí kapacita 24h : 5.5 kg
- spotřeba energie: 149 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce super mrazení
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 18 h hod.

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Bílá KGE36AWCA



název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (vnitřní madlo)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (vnější madlo)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (vnitřní madlo)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (vnější madlo)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

popis

- a výška
- b šířka
- c hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez flexibilní distanční vložky
- d hloubka skříňky bez flexibilní distanční vložky
- e šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
- f hloubka při otevřených dvířkách bez madla, bez flexibilní distanční vložky
- g hloubka při zavřených dvířkách s madlem a bez flexibilní distanční vložky
- h hloubka při zavřených dvířkách bez madla s flexibilní distanční vložkou

rozměry v mm