

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm, Ploché panty KIL18NFF0



včetně příslušenství

1 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KFZ20AX0 :
KFZ20SX0 Nerezové zakrytí dveří
KSZGGM00 :

Chladnička s elektronickou regulací teploty a přihrádkou MultiBox: nechá vás jednoduše a přesně nastavit cílovou teplotu.

- **Fresh Sense:** vždy spolehlivá regulace teploty.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení ledničky pomocí LED diod.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	185 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	17 l
Součet objemu chladicích oddílů:	112 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	37 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Vestavné
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	874 mm
Šířka:	541 mm
Hloubka:	542 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	880 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto:	32.9 kg
příkon:	90 W
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	2
Příhrádky na lahve:	Ne
EAN:	4242005127009
Značka:	Bosch
Název produktu / prodejní označení:	KIL18NFF0
Produktová kategorie:	Chladnička
Automatické odtávání:	Žádný
Způsob montáže:	Plně vestavné
Včetně příslušenství:	1 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led



Serie 2, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm, Ploché panty KIL18NFF0

Prostředí a bezpečnost

Specifika

Všeobecné informace

Chladnička s elektronickou regulací teploty a přihrádkou MultiBox: nechá vás jednoduše a přesně nastavit cílovou teplotu.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: F
- užitný objem celkem : 129 l
- spotřeba energie: 185 kwh/rok
- klimatická třída: ST
- hlučnost: 37 dB
- doba skladování při poruše: 8 h hod.
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Plně vestavné

Design

- ploché panty
- EasyClean vnitřní prostor

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 112 l
- 3 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2 x výškově nastavitelná, standardní
- 4 x přihrádka ve dveřích vyšší
- LED osvětlení

Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 17 l
- mrazicí kapacita 24h : 3 kg
- super mrazení: funkce Super Freezing
- 1 integrovaný mrazáček
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Technické informace

- napětí: 220 - 240 V
- příkon: 90 W
- závěs dveří vpravo, volitelný



Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm, Ploché panty KIL18NFF0



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost



A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg


C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.