

**Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86ADD0**



**zvláštní příslušenství**

KSZ10020 držák na lahve - vestavba  
KSZGGM00 :

**Chladnička s přihrádkou VitaFresh plus Box: obzvlášť úsporná ve spotřebě - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé.**

- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Vario Zone:** větší flexibilita a variabilita ve vašem mrazáku díky skleněným policím a zásuvkám.
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **Easy Access Shelf:** výsuvná skleněná police vám umožní lepší přístup k obsahu chladničky.
- **Low Frost:** odmrazování je méně časté díky nižší tvorbě ledu. Low Frost je řešení, které šetří práci a je energeticky úsporné.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: ..... D  
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): ..... 164 kWh/ročně  
 Součet objemu zmrazených oddílů: ..... 74 l  
 Součet objemu chladicích oddílů: ..... 191 l  
 Emise hluku šířeného vzduchem: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... C  
 Konstrukce: ..... Vestavné  
 Dekorační rám / deska: ..... Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Výška: ..... 1772 mm  
 Šířka: ..... 558 mm  
 Hloubka: ..... 545 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Hmotnost netto: ..... 67.6 kg  
 příkon: ..... 120 W  
 Jištění: ..... 10 A  
 Závěs dveří: ..... Vpravo, volitelný  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50 Hz  
 Délka přívodního kabelu: ..... 230.0 cm  
 Počet kompresorů: ..... 1  
 Počet nezávislých chladicích okruhů: ..... 2  
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: ..... Ano  
 Závěs dveří volitelný: ..... Ano  
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4  
 Přihrádky na lahve: ..... Ne  
 Automatické odtávání: ..... Žádný  
 Způsob montáže: ..... Plně vestavné



## Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86ADD0

### Chladnička s přihrádkou VitaFresh plus Box: obzvlášť úsporná ve spotřebě - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé.

- ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dvířek)
- KIS86ADD0
- Ne, vestavná chladnička s mrazákem dole
- Easy Installation: jednodušší systém instalace
- SmartCool

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem : 265 l
- spotřeba energie: 164 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9.7 h hod.

#### Design

- LED osvětlení v chladicí části

#### Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- FreshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce super chlazení: automatická deaktivace
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál v případě zvýšení teploty, s memory funkcí

#### Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 191 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4 ), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

#### Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé

#### Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 74 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- funkce super mrazení
- Low Frost
- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 120 W
- napětí: 220 - 240 V
- transportní úchyty

#### Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led, držák na lahve ve dveřní přihrádce
- hřeбен na lahve

#### Specifika






- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

#### Prostředí a bezpečnost


#### Instalace

#### Všeobecné informace

**Serie 6, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,  
Ploché panty  
KIS86ADD0**



**Rozměry v mm**  
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.