

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86AFE0



zvláštní příslušenství

KSZ10020 držák na lahve - vestavba
KSZGGM00 :

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh plus Box: udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plnou vitamínů a čerstvou.

- **VitaFresh:** ovoce a zelenina si uchovávají vitamíny a zůstanou déle čerstvé
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Vario Zone:** větší flexibilita a variabilita ve vašem mrazáku díky skleněným policím a zásuvkám.
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **Easy Access Shelf:** výsuvná skleněná police vám umožní lepší přístup k obsahu chladničky.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):219 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů:74 l
 Součet objemu chladicích oddílů:192 l
 Emise hluku šířeného vzduchem:36 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem:C
 Konstrukce:Vestavné
 Dekorační rám / deska:Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška:1772 mm
 Šířka:558 mm
 Hloubka:545 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto:63.3 kg
 příkon:90 W
 Jištění:10 A
 Závěs dveří:Vpravo, volitelný
 Napětí:220-240 V
 Frekvence:50 Hz
 Délka přívodního kabelu:230.0 cm
 Počet kompresorů:1
 Počet nezávislých chladicích okruhů:2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část:Ne
 Závěs dveří volitelný:Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):4
 Přihrádky na lahve:Ne
 Automatické odtávání:Žádný
 Způsob montáže:Plně vestavné



Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86AFE0

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh plus Box: udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plnou vitamínů a čerstvou.

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- FreshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál v případě zvýšení teploty, s memory funkcí

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé

Mrazicí prostor

- Low Frost
- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V
- transportní úchyty

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led, držák na lahve ve dveřní přihrádce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




Prostředí a bezpečnost

Instalace



Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: E
- užitečný objem celkem: 266 l
- čistý objem chladicí části : 192 l
- čistý objem mrazicí části : 74 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- spotřeba energie: 219 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 36 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9 h hod.

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86AFE0




rozměry v mm



Uvedená rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm
 Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.