

iQ500, Vestavný mrazák, 71.2 x 55.8 cm, Ploché panty GI11VADE0



zvláštní příslušenství

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Dekorační dveře

Vestavná mraznička se 3 praktickými transparentními mrazicími přihrádkami a superMrazení pro rychlejší zamrazování.

- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ Systém softClose - dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ 3 transparentní mrazicí přihrádky pro hodně místa a optimální přehled.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 167 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 72 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 36 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Teploměr - mrazicí prostor: žádný
 Osvětlení: Ne
 Produktová kategorie: Mrazák
 Druh spotřebiče: Vestavné
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Automatické odtávání: Žádný
 Výška: 712 mm
 Šířka: 558 mm
 Hloubka: 545 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 790 x 620 x 640 mm
 Váha: 35.6 kg
 Hmotnost brutto: 38.0 kg
 příkon: 90 W
 Proud: 10 A
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Systém odmrazování: Manuálně
 Varovný signál při chybné funkci: Vizuální a akustický
 zámek dveří: Ne
 Počet zásuvek/košů (ks): 3
 Počet mrazících zásobníků s klapkou (ks): 0
 EAN: 4242003840108
 Značka: Siemens
 Název produktu / prodejní označení: GI11VADE0
 Produktová kategorie: Mrazák



iQ500, Vestavný mrazák, 71.2 x 55.8 cm, Ploché panty GI11VADE0

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitečný objem celkem : 72 l
- spotřeba energie: 167 kWh/rok
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 36 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 13 h hod.
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Design

- ploché panty
- integrovatelné, ploché panty
- systém softClose (jemné dovírání dvířek)

Komfort a bezpečnost

- systém lowFrost - zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování- zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování!
- elektronické ovládání - LED ukazatele
- akustický varovný signál, varovný signál při nárůstu teploty
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 72 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.4 kg
- funkce superFreezing
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Příslušenství

- miska na led

Zvláštní příslušenství

- KF10ZAX0, KU20ZSX0

Prostředí a bezpečnost


Instalace

Specifika

Všeobecné informace

iQ500, Vestavný mrazák, 71.2 x 55.8 cm, Ploché panty GI11VADE0

Rozměrové výkresy





Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů


A: Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




rozměry v mm

Rozměrové výkresy




rozměry v mm



Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.