

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV2ITX22E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchnosti pomocí aplikace Home Connect.

- Hygienická úroveň ověřena pro program Eco 50 °C a vyšší úroveň pro programy Intenzivní 70 °C a Péče o myčku.
- Home Connect: domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- Funkce Oblíbený program: vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.
- Stahování programu: stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.
- Asistent programů: správný program pro každou várku nádobí.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	92 kWh
Maximální počet sad nádobí:	12
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	10.5 l
Doba trvání programu:	4:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	48 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	31.6 kg
Hmotnost brutto:	33.8 kg
příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	8.7
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005207220
Způsob montáže:	Plně vestavné



Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV2ITX22E

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchnosti pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: E
- energie² / voda³: 92 kWh / 10.5 l
- kapacita: 12 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:30 h:min
- hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 5 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- systém košů Vario
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- výškově nastavitelný horní koš
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- koš na příbory ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Příslušenství


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>


¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV2ITX22E

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm