

**BOSCH**

**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV87NSF0**



A ↑ G F



**zvláštní příslušenství**

GSZB6B00 Nerezový držák na lahve  
KSZB6R00 držák na lahve  
KSZGGM00 :

**Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.**

- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Low Frost:** odmrazování je méně časté díky nižší tvorbě ledu. Low Frost je řešení, které šetří práci a je energeticky úsporné.
- **Ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení nově vložených potravin.**
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....F  
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....270 kWh/ročně  
Součet objemu zmrazených oddílů: .....70 l  
Součet objemu chladicích oddílů: .....200 l  
Emise hluku šířeného vzduchem: .....39 dB(A) re 1 pW  
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....C  
Konstrukce: .....Vestavné  
Dekorační rám / deska: .....Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
Výška: .....1772 mm  
Šířka: .....541 mm  
Hloubka: .....548 mm  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...1775.0 x 560 x 550 mm  
Hmotnost netto: .....51.2 kg  
Jištění: .....10 A  
Závěs dveří: .....Vpravo, volitelný  
Napětí: .....220-240 V  
Frekvence: .....50 Hz  
Délka pívodního kabelu: .....230.0 cm  
Počet kompresorů: .....1  
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....1  
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....Ne  
Závěs dveří volitelný: .....Ano  
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):4  
Příhrádky na lahve: .....Ne  
Automatické odtávání: .....Žádný  
Způsob montáže: .....Plně vestavné



**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV87NSF0**

**Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.**

- KIV87NSF0
- Ne, vestavná chladnička s mrazákem dole
- jednoduchá instalace

**Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: F
- užitný objem celkem: 270 l
- spotřeba energie: 270 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 12 h hod.
- integrovatelné, Pojezdy

**Design**

- LED osvětlení v chladící části

**Komfort a bezpečnost**

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení: ne
- funkce super mrazení: automatické vypnutí
- akustický signál otevřených dveří

**Chladicí prostor**

- čistý objem chladící části : 200 l
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná, standardní
- 1 x příhrádka ve dveřích vyšší
- 4 x příhrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká příhrádka

**Freshness System**

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

**Mrazicí prostor**

- čistý objem mrazicí části : 70 l
- mrazicí kapacita 24h : 3.2 kg
- funkce super mrazení
- Low Frost
- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

**Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technické informace**

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

**Příslušenství**

- zásobník na vejce

- 1 x miska na led

**Specifika**

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

**Prostředí a bezpečnost**

**Instalace**


**Všeobecné informace**





BOSCH

**Serie 2, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,  
Pojezdy  
KIV87NSF0**


rozměry v mm




A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



výstup vzduchu  
min.  $200 \text{ cm}^2$



min. 40



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro  
polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm