

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm KIN86NSFO



Prostorná vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost zajišťuje optimální skladování potravin, kde tvorba námrazy už není problém.

- **No Frost:** už nikdy nebudete muset odmrazovat svůj mrazák.
- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení nově vložených potravin.**
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatt hodinách za rok (kWh / a):	293 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	76 l
Součet objemu chladicích oddílů:	184 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Vestavné
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1772 mm
Šířka:	541 mm
Hloubka:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto:	50.8 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ne
Automatické odtávání:	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže:	Plně vestavné



zvláštní příslušenství

KSZB6R00 držák na lahve
KSZGGM00 :



Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm KIN86NSFO

Prostorná vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost zajišťuje optimální skladování potravin, kde tvorba námrazy už není problém.

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele

Chladicí prostor

- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná, standardní
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 0x na máslo/sýry
- 1 x přihrádka ve dveřích vyšší

Freshness System

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 0

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace




- funkce super chlazení: ne
- funkce super mrazení: automatické vypnutí
- užitečný objem celkem: 260 l
- čistý objem mrazicí části : 76 l
- čistý objem chladicí části : 184 l
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 4 kg
- spotřeba energie: 293 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 10 h hod.

Zvláštní příslušenství

- KSZB6R00, KSZGGM00
- No Frost, vestavná chladnička s mrazákem dole
- bez madla
- LED osvětlení
- vnitřní prostor dekorován kovovými prvky
- No Frost
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- kalendář zmrazených potravin
- 4 kola pro snadnější přepravu, 3 z nich výškově nastavitelné
- bez madla
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.
- vestavná chladnička s mrazákem dole
- Bez integrovaného ventilátoru
- automatické odtávání v chladicí části
- Plný přístup ke všem přihrádkám, i když je bok spotřebiče přiražen přímo k boční stěně.
- transportní úchyty
- vestavná chladnička s mrazákem dole
- B
- kompletní odvětrávání v soklu
- Variabilní podstavec lze nastavit od 10,2 do 18,1 cm
- Úhel otevření dveří 115°
- Nastavení jazyka na displeji
- Eco-mode
- transparentní zásobník na zeleninu
- zásobník na vejce, 1 x miska na led
- Vestavný mrazák
- možnost kombinovat jako chladnička/mraznička - s integrovatelným chladicím automatem
- Komfort a bezpečnost
- třída spotřeby energie: F

**Serie 2, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm
KIN86NSF0**

rozměry v mm



Uvedené rozměry dveří nábytku platí pro polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm

