

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Černá KGN39LBCF



No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

- **Kovová zadní stěna s funkcí Multi Airflow:** rovnoměrně rozvádí chladný čerstvý vzduch a udržuje stálou teplotu.
- **Dva chladicí systémy:** samostatně ovládaná chladicí a mrazicí část.
- **Perfect Fit:** umístěte chladničku hned vedle stěny nebo do výklenku.
- **VariolInverter se přizpůsobuje změnám teplot uvnitř a vně chladničky a obsahu v lednici tak poskytuje optimální výkon* i při kolísání napětí.**
- **LED osvětlení: vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	162 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	103 l
Součet objemu chladicích oddílů:	260 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	35 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	2030 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	665 mm
Hmotnost netto:	73.7 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	226.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Přihrádky na lahve:	Ano
Způsob montáže:	Volně stojící



Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Černá KGN39LBCF

No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.

- čistý objem chladicí části : 260 l
- čistý objem mrazicí části : 103 l

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C
- spotřeba energie: 162 kWh/rok
- užitný objem celkem : 363 l
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B
- doba skladování při poruše: 15 h hod.
- No Frost, volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
- dveře: černé

Design

- barva dveří: černé, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- Home Connect: ne
- Twin elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- nastavení funkce super chlazení: automatická deaktivace
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 Flex Shelf - dělitelná i plně sklopná police
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0 °C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- funkce super mrazení
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technické informace

- klimatická třída: SN-T
- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu

- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

Prostředí a bezpečnost

Instalace


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Všeobecné informace


- Nerezová zadní stěna s Multi Airflow
- objem **** mrazicí části: 103 l
- mrazicí kapacita: 10 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 15 hod.
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- 1 Flex Shelf - dělitelná i plně sklopná police

**Serie 6, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 60 cm, Černá
KGN39LBCF**

Rozměry v mm



Rozměry v mm



Rozměry v mm

