

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Nerezový vzhled KGN36VLED



- **VitaFresh:** uchovává potraviny déle čerstvé v zásuvkách s řízeným klimatem při teplotě blízké 0 °C.
- **Perfect Fit:** umístěte chladničku hned vedle stěny nebo do výklenku.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Easy Access Shelf:** výsuvná skleněná police vám umožní lepší přístup k obsahu chladničky.
- **Dva chladicí systémy:** samostatně ovládaná chladicí a mrazicí část.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	238 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	89 l
Součet objemu chladicích oddílů:	237 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1860 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	660 mm
Hmotnost netto:	67.0 kg
příkon:	100 W
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	2
Příhrádky na lahve:	Ano
Způsob montáže:	Volně stojící



Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 186 x 60 cm, Nerezový vzhled KGN36VLED

Výkon a spotřeba

Design

- barva dveří: nerezový vzhled, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- Twin elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce super chlazení: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0°C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezení úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Prostředí a bezpečnost


Instalace

Všeobecné informace

- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 2, 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- etážové zamrazování
- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem : 326 l
- čistý objem chladicí části : 237 l
- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- spotřeba energie: 238 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce super mrazení
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 13 h hod.


**Serie 4, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 186 x 60 cm,
Nerezový vzhled
KGN36VLED**

název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vnitřní madlo)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (vnější madlo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikace	
a	výška
b	šířka
c	hloubka se zavřenými dvířky, bez madla
d	hloubka skříňky
e	šířka s dvířky otevřenými v úhlu až 90°
f	hloubka s otevřenými dvířky
g	hloubka se zavřenými dvířky, s madlem

rozměry v mm



název spotřebiče	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozměr A:
U modelů se svislými integrovanými madly je pro jednoduché otevírání zapotřebí minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm