


**Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem
PKF645BB2E**



Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- 17 stupňů výkonu pro každou varnou zónu
- Ovládání TouchSelect: zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- Varná zóna o průměru 21cm: rozšiřitelná varná zóna.
- Nerezový rámeček: plochý nerezový rámeček po obvodu celé varné desky
- ReStart: pohnutím nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí varné desky..

Technické údaje

Označení produktové řady: Varná deska s ovládáním
 Konstrukce: Vestavné
 Typ: elektrický
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...48 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka: 583 mm
 Rozměry spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 100 x 750 x 590 mm
 Hmotnost netto: 7.6 kg
 Hmotnost brutto: 8.4 kg
 Ukazatel zbytkového tepla: ano
 Umístění ovládacího panelu: Vpředu
 Základní materiál povrchu: sklokeramika
 Materiál povrchu: Černá, Nerez
 Barva rámu: Nerez
 EAN: 4242005283453
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz

zvláštní příslušenství

HEZ392617 Mezidno, 60 cm
 HEZ9FE280 Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
 HEZ9SE030 Sada nádobí



Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PKF645BB2E

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 1 dvouokružová varná zóna: ideální prostor pro běžnou nebo větší velikost varných nádob.
- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): ovládání a nastavení pomocí natištěných +/- dotykových tlačítek.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařejných vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund
- Quick Stop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem

Design

- nerezový rámeček

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 48 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.6 kW

**Serie 4, Elektrická varná deska, 60
cm, Černá, instalace na pracovní
desku s rámečkem
PKF645BB2E**

rozměry v mm



- A:** Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.
- B:** Zapuštěná hloubka
- C:** S namontovanou troubou dole min. 20, případně více; viz prostorové požadavky pro troubu.