

Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5580S0



A



včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HEZ327000	Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ531010	Pečicí plech s nepřilnavým povrchem
HEZ532010	Pečicí plech s keramickým povrchem
HEZ538000	1násobný teleskopický výsuv
HEZ629070	Grilovací plech
HEZ634000	Kombinovaný rošt
HEZ638000	Plně teleskopický výsuv ClipRail Plus
HEZ660050	Dekorační lišta
HEZ664000	Kombinovaný rošt
HEZ915003	Skleněný pekáč
HEZG0AS00	Síťový kabel, délka 3 m

Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

- **Pečení s párou:** přidáním páry budou vaše pokrmy zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **3D horký vzduch:** rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky na jakékoli úrovni.
- **AutoPilot30:** každý druh pokrmu se podaří díky nabídce 30 přednastavených automatických programů.
- **LCD displej:** snadné ovládání díky přímému přístupu k dodatečným funkcím, doporučené teplotě a ostatním informacím.
- **Zápusťné otočné voliče:** zaručí velmi snadnou údržbu a čištění ovládacího panelu.

Technické údaje

Konstrukce: Vestavné
 Integrovaný čisticí systém:hydrolytické čištění, katalytické čištění (všechny strany), katalytické čištění (všechny strany)
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče:660 x 660 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Nerez
 Materiál dveří: sklo
 Hmotnost netto: 34.4 kg
 Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
 Druhy ohřevu: ... regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), rozmrazování, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, horký vzduch, konvenční ohřev, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem
 Řízení teploty: Elektronické
 Vnitřní osvětlení (ks): 1
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN: 4242005352852
 Počet varných prostorů: 1
 Energetická třída:A
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC):0.97 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC):0.81 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC):95.3 %
 Příkon: 3600 W
 Jištění: 16 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Včetně příslušenství: 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5580S0

Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s přídatnou párou a 10 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne)
- druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, ClipRail, se stop funkcí

Design

- zápusťné, válec, otočné voliče
- XLL pečicí trouba s GranitEmail

Čištění

- EcoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- EcoClean Direct - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- EcoClean Direct - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- automatický start ukazatel přehřevu program sabat AutoPilot
- AutoPilot 30
- další funkce:
 - program na odvápnění
 - výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, SoftClose - dovírání dvířek
 - designové madlo z nerezové oceli
 - pomocný systém: AutoPilot
 - rychloohřev
 - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
 - zásobník na vodu o objemu 220ml
 - umístění parního generátoru mimo varný prostor
 - chladicí ventilátor

Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek

- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla



Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.97 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady SER6, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

Serie 6, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG5580S0



Rozměry v mm



A: 19,5 mm
B: Prostor pro připojení spotřebiče 320 x 115 mm

vestavba s varnou deskou

