

Serie 8, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGF39PIDP



zvláštní příslušenství

KSZ10HC00 Sada Home Connect Connectivity Kit
 KSZ39AL00 Spojovací sada

NoFrost kombinace s VitaFresh pro: uchová vaše potraviny déle čerstvé a plné vitamínů.

- **No Frost:** Tuto kombinovanou lednici nebudete muset nikdy odmrazovat.
- **VitaFresh Pro:** uchovává potraviny déle čerstvé díky optimální regulaci klimatu a technologii +0 °C.
- **Perfect Fit** umístěte chladničku hned vedle stěny nebo do výklenku.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení ledničky pomocí LED diod.
- **Automatické super mrazení:** ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	210 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	89 l
Součet objemu chladicích oddílů:	256 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	38 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	2030 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	660 mm
Hmotnost netto:	85.2 kg
příkon:	100 W
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	3
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ano
Způsob montáže:	Volně stojící



Serie 8, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGF39PIDP

NoFrost kombinace s VitaFresh pro: uchová vaše potraviny déle čerstvé a plné vitamínů.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užžitný objem celkem : 345 l
- spotřeba energie: 210 kWh/rok
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 38 dB
- doba skladování při poruše: 12 h hod.

Design

- barva dveří: nerez s povrchem Easy Clean, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- NoFrost
- Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání
- Home Connect: komunikační modul pro spotřebiče Home Connect Ready jako zvláštní příslušenství, připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- elektronická regulace teploty, odečitatelné zvějšku (LCD-displej)
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 256 l
- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3, 3 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na láhve
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh pro 0°C s regulací teploty - udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh pro 0°C s regulací vlhkosti a teploty - udrží ovoce, zeleninu, ryby a maso až 3x déle plné vitamínů a čerstvé

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- super mrazení: funkce Super Freezing
- 3 transparentní mrazicí zásuvky

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- příkon: 100 W

- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Zvláštní příslušenství

- KSZ10HC00, KSZ39AL00

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace


Všeobecné informace

Serie 8, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGF39PIDP

název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (vnitřní madlo)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (vnější madlo)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




rozměry v mm



název spotřebiče	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozměr A:
U modelů se svislými integrovanými madly je pro jednoduché otevírání zapotřebí minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm



Když se spotřebič postaví přímo ke stěně, lze zcela vytáhnout všechny zásuvky.

* S vnějším madlem a bez vnějšího madla.