

**Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIN86ADD0**



**zvláštní příslušenství**

KSZGGM00 :

**Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách lednice s kontrolovaným klimatem.
- **No Frost**: už nikdy nebudete muset odmrazovat svůj mrazák.
- **Eco Airflow**: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Freezer Light**: jasné osvětlení uvnitř vašeho mrazáku.
- **Flexibilita při regulaci teploty umožňuje individuální nastavení pro chladničku i mrazák.**

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....	D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....	186 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: .....	76 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	184 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	35 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Vestavné
Dekorační rám / deska: .....	Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: .....	1772 mm
Šířka: .....	558 mm
Hloubka: .....	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto: .....	58.2 kg
Jištění: .....	10 A
Závěs dveří: .....	Vpravo, volitelný
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	230.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ne
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	2
Příhrádky na lahve: .....	Ano
Automatické odtávání: .....	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže: .....	Plně vestavné



## Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIN86ADD0

**Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.**

- vestavná chladnička s mrazákem dole
- jednoduchá instalace
- ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dveří)

### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem: 260 l
- spotřeba energie: 186 kwh/rok
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

### Design

- LED osvětlení v chladicí části

### Komfort a bezpečnost

- No Frost
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- funkce super chlazení
- 2 chladicí okruhy
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- funkce super mrazení
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné policičky z bezpečnostního skla pro extra prostor

### Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 184 l
- 3 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2 x výškově nastavitelná, standardní
- 1 x přihrádka ve dveřích vyšší
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 1 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

### Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé

### Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- osvětlení mrazáku
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm

### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

### Specifika


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

### Prostředí a bezpečnost




### Instalace

### Všeobecné informace


**Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIN86ADD0**



Rozměry v mm



Rozměry v mm  
 Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.