

iQ500, Vestavná chladnička, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KI41RADD1



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce

zvláštní příslušenství

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Nerezové zakrytí dveří
KSGGZM00 :

Vestavná chladnička s LED osvětlením, hyperFresh funkcí a autoAirflow pro optimální podmínky uchování potravin.

✓ Police SafetyGlass jsou vyrobené z extra pevného a snadno čistitelného bezpečnostního skla.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 81 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: 0 l
Součet objemu chladících oddílů: 204 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 28 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: A
Druh spotřebiče: Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: 1221 mm
Šířka: 558 mm
Hloubka: 548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .. 1225.0 x 560 x 550 mm
Váha: 41.7 kg
Proud: 10 A
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladících okruhů: 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):
4
Příhrádka na lahve: Ano
EAN: 4242003917879
Značka: Siemens
Název produktu / prodejní označení: KI41RADD1
Produktová kategorie: Chladnička
Automatické odtávání: Žádný
Druh instalace: Plně integrovaná
Dodávané příslušenství: 3 x Příhrádka na vejce



iQ500, Vestavná chladnička, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KI41RADD1

Vybavení

- Vestavná chladnička
- jednoduchá instalace
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek)

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem : 204 l
- čistý objem chladicí části : 204 l
- spotřeba energie: 81 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 28 dB; třída hlučnosti: A

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- nastavení funkce superCooling: automatická deaktivace

Chladicí prostor

- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná, standardní
- 1 x přihrádka ve dveřích vyšší
- 4 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
- držák na láhve

Freshness System

- 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé

Mrazicí prostor

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 230 cm, 230 cm
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KI41RADD1

Rozměrové výkresy





Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

A: Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm




rozměry v mm

Rozměrové výkresy



Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.