

**Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 201 x 60 cm, Černý nerez
KGE398XBA**



zvláštní příslušenství

KSZ10010 Nerezový držák na lahve
KSZ10030 Nerezový držák na lahve

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh 0 °C: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

- **VitaFresh:** uchovává potraviny déle čerstvé v zásuvkách s řízeným klimatem při teplotě blízké 0 °C.
- **Zásuvka Big Box:** pro stohování skladovacích nádob nebo pro velké zmrazené potraviny.
- **Dva chladicí systémy:** samostatně ovládaná chladicí a mrazicí část.
- **Funkce super chlazení:** rychleji zchladí nové potraviny, čímž chrání ty, které byly již dříve vychlazené.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	B
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	119 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	94 l
Součet objemu chladicích oddílů:	249 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	38 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	2010 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	650 mm
Hmotnost netto:	86.9 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	2
Přihrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Žádný
Způsob montáže:	Volně stojící



Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 201 x 60 cm, Černý nerez KGE398XBA

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh 0° C: obzvláště úsporná - udrží maso a ryby až 2x déle čerstvé.

- Ne, volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
- dveře: černý nerez s povrchem antiFingerprint

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B
- užitečný objem celkem: 343 l
- spotřeba energie: 119 kWh/rok
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C
- funkce super mrazení

Design

- barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: barva šedá
- integrované, vertikální madlo
- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení
- akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 249 l
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2 x výškově nastavitelná
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- držák na láhve

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0° C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 94 l
- mrazicí kapacita 24h : 5.5 kg
- doba skladování při poruše: 18 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- délka přívodního kabelu: 240 cm
- klimatická třída: SN-T

- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce

Specifika


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

Serie 6, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 201 x 60 cm, Černý nerez KGE398XBA



název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vnitřní madlo)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (vnější madlo)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vnitřní madlo)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (vnější madlo)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

popis

- a výška
- b šířka
- c hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez flexibilní distanční vložky
- d hloubka skříňky bez flexibilní distanční vložky
- e šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
- f hloubka při otevřených dvířkách bez madla, bez flexibilní distanční vložky
- g hloubka při zavřených dvířkách s madlem a bez flexibilní distanční vložky
- h hloubka při zavřených dvířkách bez madla s flexibilní distanční vložkou

rozměry v mm