

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CS636GBS2



A+

včetně příslušenství

1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

zvláštní příslušenství

HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ636000 Skleněná pánev, HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ36D613 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ638D18 1násobný teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Zkraťte dobu vaření díky rychlému přehřátí a funkci coolStart.

- ✓ fullSteam: Vařte zdravě, šetrně a přirozeně.
- ✓ TFT dotykový displej: uživatelsky příjemné ovládání a pohyb v menu s dalšími displejovými funkcemi.
- ✓ cookControl Plus – základ úspěšného pečení.
- ✓ 4D horký vzduch – rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ softMove - jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Otevírání dveří: Výklopná dvířka
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 520 x 650 x 680 mm
 Materiál ovládacího panelu: Nerez
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 34.9 kg
 Délka přívodního kabelu: 150.0 cm
 EAN: 4242003839256
 Proud: 16 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Počet varných prostorů: 1
 Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): 47 l
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.3 %
 Dodávané příslušenství: 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S



iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CS636GBS2

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat
- další funkce:
 - program na odvápnění
 - automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
 - výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovírání dvířek
 - designové madlo z nerezové oceli
 - pomocný systém: cookControl Plus
 - rychloohřev
 - coolStart
 - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
 - zásobník na vodu o objemu 1 l
 - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
 - umístění parního generátoru mimo varný prostor
 - chladicí ventilátor

Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S)

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby

- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace



- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicích prostorů: 47 l

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CS636GBS2


Rozměrové výkresy



Vezměte v úvahu místo pro odklopení ovládacího panelu!



vestavba s varnou deskou



Rozměrové výkresy

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

| Typ varné desky | min. tloušťka pracovní desky | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| | nasazená | v rovině |
| indukční varná deska | 42 mm | 43 mm |
| celoplošná indukční varná deska | 52 mm | 53 mm |
| plynová varná deska | 32 mm | 43 mm |
| elektrická varná deska | 32 mm | 35 mm |