

## iQ700, Vestavný plně automatický kávovar, Černá CT718L1B0



### zvláštní příslušenství

TZ70003	Patrona vodního filtru
TZ70033A	Patrona vodního filtru
TZ80001A	Čistící tablety
TZ80001B	Čistící tablety
TZ80002A	Odvápňovací tablety
TZ80002B	Odvápňovací tablety
TZ80004A	Servisní set pro kávovary
TZ80004B	Servisní set pro kávovary
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – velký barevný dotykový displej pro pohodlné ovládání.
- ✓ Objevte širokou nabídku mezinárodních kávových specialit pouze jediným přejetím prstu jak na smartphonu.
- ✓ Tři různé aroma profily kávy, ze kterých si můžete vybrat, podle vašeho vlastního vkusu – aromaSelect
- ✓ Uložte si až 30 jednotlivých kávových výtvarů pomocí menu Oblíbené nápoje.
- ✓ Plně automatické čištění párou a optimální hygiena díky funkci autoMilk Clean.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh spotřebiče:	Vestavné
Tryska pro napěnění:	Ne
Ukazatel:	Ne
Bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou:	Ne
Velikost porce:	All cups
Rozměry spotřebiče:	455 x 594 x 385 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče:	540 x 478 x 670 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	449 x 558 x 376 mm
EAN:	4242003895580
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Typ zástrčky:	zalistá zástrčka s uzemněním



# iQ700, Vestavný plně automatický kávovar, Černá CT718L1B0

## Vybavení

### Chuť

- funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody
- aromaSelect - 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné)
- nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje
- až 32 různých kávových specialit (v rámci zařízení a aplikace Home Connect)
- inteligentní nastavení síly - adaptivní řízení kávy na základě síly a velikosti nápoje
- aromaDouble Shot - menší hořkost ve velkých nápojích díky dvěma procesům vaření

### Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" barevný TFT displej s dotykovou a posuvnou funkcí
- Oblíbené nápoje: uložit až 30 personalizovaných nápojů
- výškově nastavitelný výpust (do Až 15 cm vysoké sklenice)
- oneTouch DoubleCup - získáte dva šálky pouhým stisknutím tlačítka
- 2.4 l odnímatelná nádrž na vodu

### Výkon

- ceramDrive - vysoce kvalitní mlýnek vyrobený z keramiky odolný proti opotřebení
- vodní čerpadlo s tlakem 19 bar

### Hygiena

- autoMilk Clean - automatické čištění párou po každém nápoji
- calc'nClean - kombinovaný odvápnovací a čistící program pro menší úsilí
- odnímatelná spařovací jednotka - pro snadné a hygienické čištění
- vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska a odkapávací pánve
- automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru

### Home Connect

- dálkové ovládání - ovládejte svůj spotřebič odkudkoli
- coffeePlaylist - vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí
- další know-how týkající se kávy
- aktualizace softwaru - vždy nejnovější stav softwaru
- online podpora
- Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.

### Různé

- integrovaná 0,7 l nádoba na mléko
- 500 g nádoba na kávové zrna s víkem na ochranu aroma
- osvětlená výpust nápojů a prostor pro šálek
- nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový)
- dětská pojistka


### Příslušenství

- přiložené příslušenství: testovací proužek na tvrdost vody
- Samostatně dostupné příslušenství: čistící tablety (TZ80001...), tablety na odstranění vodního kamene (TZ80002...), BRITA Intenza vodní filtr (TZ70003/TZ70033), sada na čištění pro plně automatický kávovar (TZ80004...)

## iQ700, Vestavný plně automatický kávovar, Černá CT718L1B0


### Rozměrové výkresy

Rozměry v mm




A: 7,5 mm

Rozměry v mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu  
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm


Rozměry v mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu  
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm

Rozměry v mm

**Instalace v levém rohu**



Používáte-li 92° omezovač závěsu, je min. vzdálenost od stěny pouze 100 mm

## Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

