

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV86NSE0



zvláštní příslušenství

GSZB6B00 Nerezový držák na lahve
 KSZB6R00 držák na lahve
 KSZGGM00 :

Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.

- Výstražný zvukový nebo světelný signál
- Eco Airflow: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- LED osvětlení: vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- MultiBox XXL: Extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu.
- Police z bezpečnostního skla: Díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbití, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 229 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů:84 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 183 l
 Emise hluku šířeného vzduchem:35 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavné
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1772 mm
 Šířka:541 mm
 Hloubka:548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 50.6 kg
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence:50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):3
 Příhrádky na lahve: Ne
 Automatické odtávání: Žádný
 Způsob montáže: N/A



Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV86NSE0

Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 267 l
- spotřeba energie: 229 kWh/rok
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení
- akustický signál otevřených dveří
- automatické odtávání v chladicí části

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 183 l
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka

Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 84 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- Low Frost
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka
- bez varovné signalizace
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace



- napětí: 220 - 240 V
- klimatická třída: SN-ST
- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- délka přívodního kabelu: 230 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led


**Serie 2, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
Pojezdy
KIV86NSE0**

rozměry v mm




Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



rozměry v mm