


## Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI6YMS14E



### zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ4CB00	Koš na příbory
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ2044	Dekorační dveře + sokl
SPZ5100	Vario příborový košík

## Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Koše Slimline VarioFlex Pro a zásuvka VarioDrawer Pro:** více možností konfigurace při nakládání myčky.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 43 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: .....	B
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: .....	51 kWh
Maximální počet sad nádobí: .....	10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: .....	8.5 l
Doba trvání programu: .....	3:45 h
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	43 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Vestavné
Výška bez pracovní desky: .....	0 mm
Rozměry spotřebiče: .....	815 x 448 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: .....	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: .....	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: .....	60 mm
Výškově nastavitelný sokl: .....	horizontální a vertikální
Hmotnost netto: .....	37.1 kg
Hmotnost brutto: .....	38.9 kg
příkon: .....	2400 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	175.0 cm
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: .....	165 cm
Délka odpadní hadice: .....	205 cm
EAN: .....	4242005388844
Způsob montáže: .....	Vestavné



## Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI6YMS14E

### Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: B
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 51 kWh / 8,5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:45 h:min
- hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

#### Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

#### Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- EfficientDry a výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

#### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- popísky na panelu: anglický text

- Emotion Light
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- ukazatel průběhu programu
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

#### Příslušenství

- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C


\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45  
cm, nerez  
SPI6YMS14E**

rozměry v mm



⌚ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm