


**Serie 8, Vestavná ohřevná zásuvka,  
60 x 14 cm, Černá  
BIC630NB1**



**zvláštní příslušenství**

HEZG9AS00S Adaptér

**Ohřevná zásuvka do niky o výšce 14cm:  
zde můžete nahřívat nádoby, udržovat jídlo  
teplé nebo péct pokrmy při nízké teplotě.**

- **Mechanismus Push-pull:** snadné otevírání a zavírání díky chytrému pružinovému mechanismu.
- **Pohodlné čištění:** snadno čistitelná deska z tvrzeného skla.

**Technické údaje**

Konstrukce: .....	Vestavné
Objem: talíř (průměr: 28 cm): .....	12
Objem: šálky na espresso: .....	64
Rozměry spotřebiče: .....	140 x 594 x 548 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: .....	210 x 660 x 660 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 140 x 560 x 550 mm
EAN: .....	4242002813837
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	60; 50 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním



**Serie 8, Vestavná ohřevná zásuvka,  
60 x 14 cm, Černá  
BIC630NB1**

**Ohřevná zásuvka do niky o výšce 14cm:  
zde můžete nahřívat nádoby, udržovat jídlo  
teplé nebo péct pokrmy při nízké teplotě.**

- 
- skleněné dno z tvrzeného skla
  - nastavení teploty v 4 steps : ca. 40 °C - 80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla)


**Komfort**

- objem: 20 l
- naplnění max. 25 kg
- maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 12 ks talířů
- otočné voliče
- koncept snadné obsluhy - obzvláště snadné nastavování
- ohřevná zásuvka udržuje jídlo teplé a předehřívá nádoby
- push&pull: otevíření a zavření přitlačením čelní stěny

**Rozměry**

- celkový příkon elektro: 0.81 kW
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 150 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 140 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**Serie 8, Vestavná ohřevná zásuvka,  
60 x 14 cm, Černá  
BIC630NB1**



Nad ohřivací zásuvku mohou být  
zabudovány kompaktní pečicí  
trouby s výškou 455 mm.  
Mezidno není nutné.

rozměry v mm

