

Serie 4, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KIL42VFE0



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KFZ40AX0 :
 KFZ40SX0 Nerezové zakrytí dveří
 KSZB6R00 držák na lahve
 KSZGGM00 :

Prostorná vestavná chladnička se zásuvkou Multi Box XXL na ovoce a zeleninu, 4hvězdičkovým mrazákem a s vysoce stabilními přihrádkami ve dveřích pro optimální skladování potravin.

- **Eco Airflow:** optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **4hvězdičkový mrazák:** ideální podmínky pro dlouhodobé skladování potravin při teplotě -18 °C nebo nižší.
- **LED osvětlení:** vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.
- **Funkce super chlazení:** rychleji zchladí nové potraviny, čímž chrání ty, které byly již dříve vychlazené.
- **Police z bezpečnostního skla:** Díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbití, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 147 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 15 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 172 l
 Emise hluku šířeného vzduchem:35 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavné
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1221 mm
 Šířka: 541 mm
 Hloubka: 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... 1225.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 40.3 kg
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):3
 Příhrádka na lahve: Ano
 EAN: 4242005271795
 Značka: Bosch
 Název produktu / prodejní označení: KIL42VFE0
 Produktová kategorie: Chladnička
 Automatické odtávání: Žádný
 Způsob montáže: Plně vestavné
 Včetně příslušenství: 3 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led



Serie 4, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KIL42VFE0

Prostorná vestavná chladnička se zásuvkou Multi Box XXL na ovoce a zeleninu, 4hvězdičkovým mrazákem a s vysoce stabilními přihrádkami ve dveřích pro optimální skladování potravin.

- Ne, Vestavná chladnička

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 187 l
- čistý objem chladicí části : 172 l
- čistý objem mrazicí části : 15 l
- mrazicí kapacita 24h : 3 kg
- spotřeba energie: 147 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B
- doba skladování při poruše: 10 h hod.

Design

- bez madla
- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- funkce super chlazení
- bez super mrazení
- akustický signál otevřených dveří
- bez varovné signalizace

Chladicí prostor

- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

Mrazicí prostor

- 1 integrovaný mrazáček

Rozměry

- rozměry niky (V x Š x H): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

Serie 4, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 122.5 x 56 cm, Ploché panty KIL42VFEO



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm



B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		

Rozměry v mm




rozměry v mm

výstup vzduchu
min. 200 cm^2



Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.