

G 7710 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- nejvyšší flexibilita a prémiové košové uspořádání – koše MaxiComfort
- pohodlné ukládání díky perfektnímu výhledu i ve tmě – BrilliantLight
- Pohodlné, efektivní, udržitelné – perfektní výsledky s automatickým dávkováním od PowerDisk
- více informačních možností a moderní propojení domácích přístrojů – Miele@home



EAN: 4002516745235 / Číslo materiálu: 12440400 /  
Číslo starého materiálu: 21771054OE1

## Všeobecné údaje

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Označení modelu         | G 7710 SCi AutoDos |
| Číslo materiálu výrobce | 12440400           |
| Číslo EAN               | 4002516745235      |
| Třída                   | Platinum           |

## Konstrukce

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Vestavné myčky nádobí      | • |
| Myčky nádobí o šířce 60 cm | • |

## Design

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Barva ovládacího panelu     | Obsidian černá           |
| Provedení ovládacího panelu | šikmé ovládací panely    |
| Způsob ovládání             | Dotykové ovládání        |
| Displej                     | 1řádkový textový displej |
| Barva displeje              | Bílá                     |
| MultiLingua                 | •                        |

## Komfort

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Propojení s Miele@home              | •                                                 |
| Automatické dávkování s PowerDiskem | •                                                 |
| Snadné zavírání dveří               | AutoClose                                         |
| BrilliantLight                      | •                                                 |
| Indikace zbývajících času           | •                                                 |
| Předvolba startu až 24 hodin        | •                                                 |
| Indikátor provozu                   | Akustická regulace hlasitosti, Akustický, Displej |
| Výběr jazyka displeje               | •                                                 |

## Hospodárnost a udržitelnost

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Třída energetické účinnosti (A–G)                                        | A    |
| Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od                       | 6,0  |
| Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l              | 8,4  |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh                         | 0,54 |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh | 54   |
| Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh        | 0,29 |
| Délka programu ECO v minutách                                            | 230  |
| Příkon s předvolbou spuštění ve W                                        | 0,90 |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W                                            | 0,30 |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W                                       | 0,30 |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W                               | 0,90 |
| Počet jídelních souprav                                                  | 14   |
| Třída akustických emisí                                                  | B    |
| Akustické emise v dB(A)                                                  | 41   |
| Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart                                     | •    |
| Ekologická informace                                                     | •    |
| Technologie EcoPower                                                     | •    |
| Testovaná hygiena                                                        | •    |
| Připojení na teplou vodu                                                 | •    |
| Poloviční naplnění                                                       | •    |

G 7710 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002516745235 / Číslo materiálu: 12440400 /

Číslo starého materiálu: 21771054OE1

| Kvalita výsledků                   |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Oplachování čerstvou vodou         | •                              |
| Sušení AutoOpen                    | •                              |
| SensorDry                          | •                              |
| Aktivní kondenzační sušení         | •                              |
| BrilliantGlassCare                 | •                              |
| Programy mytí                      |                                |
| QuickPowerWash                     | •                              |
| ECO                                | •                              |
| Automatika                         | •                              |
| ComfortWash 45 °C                  | •                              |
| Intenzivní 75 °C                   | •                              |
| Hygiena                            | •                              |
| Solární úsporný                    | •                              |
| Extra tichý 37 dB(A)               | •                              |
| Pasta/Paella                       | •                              |
| Bez horního koše 65 °C             | •                              |
| Péče o přístroje                   | •                              |
| Vypláchnutí soli                   | •                              |
| Možnosti mytí                      |                                |
| AutoDos                            | •                              |
| BottleClean                        | •                              |
| Quick                              | •                              |
| IntenseZone                        | •                              |
| Extra čisté                        | •                              |
| Extra suché                        | •                              |
| Košové uspořádání                  |                                |
| Umístění příborů                   | Příborová zásuvka 3D MultiFlex |
| Držák na jídelní hůlky             | •                              |
| Držák na sklenice FlexCare         | 4                              |
| Odkládací plocha na šálky FlexCare | 1                              |
| Košové uspořádání                  | MaxiComfort C                  |
| MultiClip                          | •                              |
| FlexCare Glass & Bottle            | •                              |
| XL Assist                          | •                              |
| StrawClean                         | •                              |
| Bezpečnost                         |                                |
| Systém Waterproof                  | •                              |
| Kontrola sít                       | •                              |
| Dětská pojistka                    | •                              |
| Technické údaje                    |                                |
| Minimální šířka výklenku v mm      | 600                            |
| Maximální šířka výklenku v mm      | 600                            |
| Minimální výška výklenku v mm      | 805                            |
| Maximální výška výklenku v mm      | 870                            |
| Hloubka výklenku v mm              | 570                            |
| Šířka přístroje v mm               | 598                            |
| Výška přístroje v mm               | 805                            |

G 7710 S Ci AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos




EAN: 4002516745235 / Číslo materiálu: 12440400 /  
Číslo starého materiálu: 21771054OE1

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hloubka přístroje v mm                           | 570                                                                              |
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm       | 116,5                                                                            |
| Hmotnost netto v kg                              | 48,2                                                                             |
| Celkový příkon v kW                              | 2,00                                                                             |
| Napětí ve V                                      | 230                                                                              |
| Jištění v A                                      | 10                                                                               |
| Počet fází                                       | 1                                                                                |
| Standardní elektrická frekvence                  | 50                                                                               |
| Délka přívodní hadice v m                        | 1,50                                                                             |
| Délka vypouštěcí hadice v m                      | 1,50                                                                             |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m         | 1,70                                                                             |
| Minimální hmotnost čelní desky v kg              | 3,0                                                                              |
| Maximální hmotnost čelní desky v kg              | 11,0                                                                             |
| [k dispozici přes servisní službu na min.]       | 8,0                                                                              |
| [k dispozici přes servisní službu na max.]       | 17,0                                                                             |
| Výměna svitidel                                  | Zákaznický servis                                                                |
| <b>Dodávané příslušenství</b>                    |                                                                                  |
| 1 x PowerDisk                                    | •                                                                                |
| Voucher na 6 PowerDisků                          | •                                                                                |
| <b>Dostupné jazyky displeje</b>                  |                                                                                  |
| Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>polski, română, srpski,<br>slovenčina, čeština, magyar |

G 7710 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | AutoDos



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)