

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, VarioPanty SMH4ECX14E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Výkonější sušení i pro vestavbu do kuchyní s nízkými sokly či pro ergonomickou instalaci do výšky.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.
- **Stahování programu:** stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	74 kWh
Maximální počet sad nádobí:	13
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	4:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	38.1 kg
Hmotnost brutto:	40.0 kg
příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005206155
Způsob montáže:	Plně vestavné



4 242005 206155

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, VarioPanty SMH4ECX14E

Výkonější sušení i pro vestavbu do kuchyní s nízkými sokly či pro ergonomickou instalaci do výšky.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 74 kWh / 9,5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:35 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- Status Light
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*

- Vario panty
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

**Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm, VarioPanty
SMH4ECX14E**

rozměry v mm



⌘ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm